

# CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

Para cada idade, existe uma vacina para proteger você.

## Vacinas para crianças

AO NASCER	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>BCG</b> (Bacilo Calmette-Guérin)	Previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meningea.	1 Dose única
	<b>Hepatite B</b>	Previne a hepatite B.	1 Dose ao nascer

2 MESES	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Penta</b>	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Haemophilus Influenzae B.	1 Primeira dose
	<b>Vacina Inativa da Poliomielite (VIP)</b>	Previne poliomielite (paralisia infantil).	1 Primeira dose
	<b>Pneumocócica 10 Valente</b>	Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo.	1 Primeira dose
	<b>Rotavírus</b>	Previne diarreia por rotavírus.	1 Primeira dose

3 MESES	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Meningocócica C</b>	Previne a doença meningocócica C.	1 Primeira dose

4 MESES	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Penta</b>	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Haemophilus Influenzae B.	2 Segunda dose
	<b>Vacina Inativa da Poliomielite (VIP)</b>	Previne poliomielite (paralisia infantil).	2 Segunda dose
	<b>Pneumocócica 10 Valente</b>	Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo.	2 Segunda dose
	<b>Rotavírus</b>	Previne diarreia por rotavírus.	2 Segunda dose

5 MESES	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Meningocócica C</b>	Previne a doença meningocócica C.	2 Segunda dose

6 MESES	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Penta</b>	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Haemophilus Influenzae B.	3 Terceira dose
	<b>Vacina Inativa da Poliomielite (VIP)</b>	Previne poliomielite (paralisia infantil).	3 Terceira dose
	<b>Influenza</b>	Previne a influenza.	1 Dose única na campanha anual. As crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, primovacinadas (que tomarão a vacina pela primeira vez), administrar 2 (duas) doses, com intervalo de 30 dias entre as doses

9 MESES	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Febre Amarela</b> (Áreas com recomendação para a vacinação)	Previne a febre amarela.	1 Dose única

12 MESES	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Triplíce Viral</b>	Previne sarampo, caxumba e rubéola.	1 Primeira dose
	<b>Pneumocócica 10 Valente</b>	Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo.	2 Reforço
	<b>Meningocócica C</b>	Previne a doença meningocócica C.	2 Reforço

15 MESES	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>DTP</b>	Previne difteria, tétano e coqueluche.	1 Primeiro reforço
	<b>Vacina Oral Poliomielite (VOP)</b>	Previne poliomielite (paralisia infantil).	1 Primeiro reforço
	<b>Hepatite A</b>	Previne hepatite A.	1 Uma dose
	<b>Tetra Viral ou Triplice Viral +Varicela</b>	Previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora.	2 Segunda dose da vacina triplíce viral 1 Primeira dose da vacina varicela

4 ANOS	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>DTP</b>	Previne difteria, tétano e coqueluche.	2 Segundo reforço
	<b>Vacina Oral Poliomielite (VOP)</b>	Previne poliomielite (paralisia infantil).	2 Segundo reforço
	<b>Varicela Atenuada</b>	Previne varicela/catapora.	2 Segunda dose

## Vacinas para adolescentes

MENINAS DE 9 A 14 ANOS	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>HPV</b>	Previne o papilomavírus humano que causa cânceres e verrugas genitais.	2 Doses com 6 meses de intervalo

MENINOS DE 11 A 14 ANOS	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>HPV</b>	Previne o papilomavírus humano que causa cânceres e verrugas genitais.	2 Doses com 6 meses de intervalo

11 A 14 ANOS	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Meningocócica C</b>	Previne a doença meningocócica C.	1 Dose única ou reforço de acordo com a situação vacinal

10 a 19 ANOS	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Hepatite B</b>	Previne hepatite B.	3 Doses de acordo com a situação vacinal.
	<b>Febre Amarela</b> (Áreas com recomendação para a vacinação)	Previne a febre amarela.	1 Dose única se nunca tiver sido vacinado ou sem comprovante
	<b>Dupla Adulto</b>	Previne difteria e tétano.	3 Doses de acordo com a situação vacinal e reforço a cada 10 anos
	<b>Triplíce Viral</b>	Previne sarampo, caxumba e rubéola.	2 Doses, a depender da situação vacinal anterior

## Vacinas para idosos

60 anos e mais	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Hepatite B</b>	Previne hepatite B.	3 Doses de acordo com a situação vacinal
	<b>Febre Amarela</b> (Áreas com recomendação para a vacinação)	Previne a febre amarela.	1 Dose única se nunca tiver sido vacinado ou sem comprovante após avaliação do profissional de saúde
	<b>Dupla Adulto</b>	Previne difteria e tétano.	3 Doses de acordo com a situação vacinal e reforço a cada 10 anos
	<b>Influenza</b>	Previne a influenza.	1 Uma dose na campanha anual
	<b>Pneumocócica 23 Valente</b>	Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo.	1 Uma dose a partir de 60 anos de idade sem comprovação vacinal e, cinco anos depois, fazer uma única dose adicional. A vacina pneumocócica 23 está indicada para grupos-alvo específicos

## Vacinas para adultos

20 A 59 ANOS	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Hepatite B</b>	Previne hepatite B.	3 Doses de acordo com a situação vacinal
	<b>Febre Amarela</b> (Áreas com recomendação para a vacinação)	Previne a febre amarela.	1 Dose única se nunca tiver sido vacinado ou sem comprovante
	<b>Dupla Adulto</b>	Previne difteria e tétano.	3 Doses de acordo com a situação vacinal e reforço a cada 10 anos
	<b>Triplíce Viral</b>	Previne sarampo, caxumba e rubéola.	1 Se nunca vacinado: 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose (30 a 49 anos)

## Vacinas para gestantes

Gestante	Vacina	Prevenção	Dose
	<b>Hepatite B</b>	Previne hepatite B.	3 Doses (0, 1, 6 meses) de acordo com a situação vacinal
	<b>Dupla Adulto</b>	Previne difteria e tétano.	3 Doses de acordo com a situação vacinal e reforço a cada 10 anos
	<b>dTpa</b>	Previne difteria, tétano e coqueluche.	1 Uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação ou até 45 dias após o parto
	<b>Influenza</b>	Previne a influenza.	1 Uma dose na campanha anual



Programa Nacional de Imunizações  
 Procure a Unidade de Saúde mais próxima e atualize a sua caderneta.

Saiba mais: [saude.gov.br/vacinacao](http://saude.gov.br/vacinacao)

