

BOLETIM DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Secretaria Municipal de Saúde / Prefeitura Municipal de São Cristóvão

Nº **07**

DATA DE PUBLICAÇÃO
10 de junho de 2021

VACINÔMETRO CONTRA A COVID-19 EM SÃO CRISTÓVÃO (SE)

Equipe responsável

| NOME | CARGO |
|--------------------------------------|---|
| Marcos Antônio de Azevedo Santana | Prefeito de São Cristóvão |
| Suênio Walttemberg Gonçalves e Silva | Controlador Geral do Município |
| Fernanda Rodrigues Santana de Góes | Secretária Municipal de Saúde |
| Mayra de Oliveira Mendonça | Diretora de Vigilância e Atenção à Saúde |
| Nara Fabiana Mariano | Diretora de Planejamento e Gestão do SUS |
| Meiriane Oliveira Ferreira | Gerente de Imunização |
| Deise Carolina Anunciação Souza | Coordenadores da Estratégia Saúde da Família e Promoção da Saúde |
| Mário Luiz Tavares Mendes | |
| Beatriz Costa da Silva | Coordenadora de Vigilância Epidemiológica |
| Paulo Ricardo Saquete Martins Filho | Representante da UFS São Cristóvão |
| Ingrid Tatiane Santos | Coordenadora de Atenção Especializada |
| Erna Raisalima Rodrigues de Barros | Jornalista |
| José Marcos de Jesus Santos | Coordenador de Monitoramento e Avaliação Gerente de Epidemiologia e Informação Assessor Técnico Sanitário |

SUMÁRIO

| | |
|--|-------|
| 1 ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM SÃO CRISTÓVÃO (SE)..... | 03 |
| 2 VACINÔMETRO GERAL DA VACINAÇÃO - 10/06/2021..... | 04 |
| 3 PERCENTUAIS DE ADMINISTRAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE, SEGUNDO GRUPOS | 05 |
| 4 PERCENTUAIS DE ADMINISTRAÇÃO DA SEGUNDA DOSE, SEGUNDO GRUPOS..... | 06 |
| 5 TIPO DE VACINA UTILIZADA NA PRIMEIRA DOSE | 07 |
| 6 D1 SEGUNDO DATA DE ADMINISTRADAÇÃO - 10/06/2021 | 08-10 |
| 7 D2 SEGUNDO DATA DE ADMINISTRADAÇÃO - 10/06/2021 | 11-13 |
| 8 COMPARAÇÃO ENTRE D1 e D2 UTILIZADAS até 10/06/2021 SEGUNDO GRUPO | 14 |
| 9 INFORMES PERTINENTES À POPULAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO..... | 15 |



CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DE SÃO CRISTÓVÃO (SE)

Boletins disponíveis on-line no seguinte endereço eletrônico:

 <https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/covid19>

ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM SÃO CRISTÓVÃO

A campanha municipal de vacinação contra a COVID-19 em São Cristóvão (SE) está em conformidade com as orientações dos Planos Nacional e Estadual de Imunização. Nesse sentido, possui um total de quatro etapas, com suas respectivas fases de priorização populacional:

Fases cumpridas da 1ª e 2ª ETAPAS/pessoas destes grupos ainda poderão ser vacinadas no município:

- Trabalhadores de serviços de saúde públicos e privados de São Cristóvão
- Idosos institucionalizados e seus cuidadores
- Pessoas com deficiência e institucionalizadas
- População quilombola
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Pessoas com Síndrome de Down e/ou Autismo

Fases em andamento/atuais da 2ª e 3ª ETAPAS no município em 10/06/2021:

- Pessoas com 60 anos ou mais (idosos)
- Pessoas de 18 a 59 anos com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise)
- Gestantes e puérperas a partir de 18 anos com comorbidades
- Pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades
- Pessoas de 18 anos com Deficiência Permanente no Programa de Benefício Prestação Continuada (BPC)
- Trabalhadores da Educação (Básico e Superior)
- Pessoas em situação de rua
- População Privada de Liberdade e Funcionários do Sistema Prisional
- Trabalhadores de Transporte Coletivo
- Trabalhadores da Limpeza Urbana/Resíduos
- Trabalhadores da Indústria
- População geral de 49 anos ou mais

O quadro abaixo apresenta as etapas e respectivas fases de priorização de grupos populacionais na vacinação contra a COVID-19 no município de São Cristóvão (SE), cujo avanço depende do recebimento de doses por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe.

| Etapas preliminares | Público-alvo segundo fases de priorização |
|-----------------------|---|
| Primeira etapa | Trabalhadores atuantes em serviços de saúde |
| | Idosos institucionalizados e seus cuidadores |
| | Pessoas com deficiência e institucionalizadas |
| | Indígenas aldeados e População quilombola |
| Segunda etapa | Pessoas de 80 anos ou mais |
| | Pessoas de 75 a 79 anos |
| | Pessoas de 70 a 74 anos |
| | Pessoas de 65 a 69 anos |
| | Pessoas de 60 a 64 anos Pessoas com Síndrome de Down e/ou Autismo Profissionais de segurança e salvamento |
| Terceira etapa | Pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos Pessoas com doença renal crônica em diálise de 18 a 59 anos Gestantes e puérperas a partir de 18 anos com (inicialmente) e sem comorbidades Pessoas de 18 a 59 anos com deficiência e não institucionalizadas |
| | Pessoas em situação de rua |
| | Professores do ensino básico e/ou superior e demais colaboradores das instituições |
| | Funcionários do sistema prisional |
| Quarta etapa | Pessoas privadas de liberdade |
| | Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário de passageiros urbano e de longo curso |
| | Caminhoneiros |
| | População geral com idade a partir de 49 anos |
| | Trabalhadores portuários e industriais |


Fonte: Plano municipal de operacionalização da vacinação contra a COVID-19, São Cristóvão, SE, Brasil.

VACINÔMETRO GERAL DA VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO - 10/06/2021

A administração da primeira dose de vacina contra a COVID-19 no município de São Cristóvão (SE) ocorreu em 19 de janeiro de 2021.

Até a presente data, 10 de junho de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 29.322 D1 (primeira dose) e 7.432 D2 (segunda dose) da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. As D1 recebidas foram dos seguintes fabricantes: Astrazeneca/Fiocruz (21.830), CoronaVac/Butantan (6.292) e Pfizer (1.200). As D2 recebidas foram dos seguintes fabricantes: CoronaVac/Butantan (6.292) e Astrazeneca/Fiocruz (1.140).


Do total de doses recebidas, foram utilizadas/administradas 20.933 D1 (71,39%) e 6.841 D2 (92,05%), conforme apresentado no gráfico a seguir:



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Cristóvão, SE, Brasil.

PERCENTUAIS DE ADMINISTRAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE (D1), SEGUNDO GRUPO PRIORITÁRIO - 10/06/2021


Até 10 de junho de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão recebeu 29.322 D1 (primeira dose) da Secretaria de Estado da Saúde, tendo utilizado 1.543 entre trabalhadores da saúde (135,35% das doses recebidas para este grupo), 26 entre idosos institucionalizados (86,67% das doses recebidas para este grupo), 01 para deficiente institucionalizado (100,00% das doses recebidas para este grupo), 8.393 entre pessoas com 60 anos ou mais (92,94% das doses recebidas para este grupo), 30 entre quilombolas (100,00% das doses recebidas para este grupo), 250 entre profissionais das forças de segurança e salvamento e forças armadas (119,05% das doses recebidas para este grupo), 49 entre pessoas com Síndrome de Down e/ou Autismo (245,00% das doses recebidas para este grupo), 5.399 entre pessoas com comorbidades ou deficiências e/ou gestantes/puérperas (80,37% das doses recebidas para este grupo), 1.369 entre trabalhadores da educação básica (124,45% das doses recebidas para este grupo), 02 entre pessoas em situação de rua (14,29% das doses recebidas para este grupo), 175 entre pessoas privadas de liberdade (6,58% das doses recebidas para este grupo), 75 entre funcionários do sistema prisional (68,18% das doses recebidas para este grupo), 293 entre trabalhadores de transporte coletivo (104,64% das doses recebidas para este grupo), 104 entre trabalhadores da limpeza urbana/resíduos (21,67% das doses recebidas para este grupo), 64 entre caminhoneiros (42,67% das doses recebidas para este grupo), 957 entre trabalhadores da educação superior (29,78% das doses recebidas para este grupo) e 2.203 na população geral (63,65% das doses recebidas para este grupo), conforme apresentado no gráfico a seguir:



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Cristóvão, SE, Brasil.

PERCENTUAIS DE ADMINISTRAÇÃO DA SEGUNDA DOSE (D2), SEGUNDO GRUPO PRIORITÁRIO - 10/06/2021


Até 10 de junho de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 7.432 D2 (segunda dose) da Secretaria de Estado da Saúde, tendo utilizado 1.179 entre trabalhadores da saúde (103,42% das doses recebidas para este grupo), 26 entre idosos institucionalizados (86,67% das doses recebidas para este grupo), 5.573 entre pessoas com 60 anos ou mais (89,87% das doses recebidas para este grupo), 41 entre trabalhadores das forças de segurança e forças armadas (102,50% das doses recebidas para este grupo), 18 entre pessoas com Síndrome de Down/Autismo (90,00% das doses recebidas para este grupo) e 4 entre pessoas com comorbidades e/ou gestantes/puérperas, conforme apresentado no gráfico abaixo. Ressalta-se que o Ministério da Saúde recomenda o recebimento da D2 da CORONAVAC (BUTANTAN) entre a segunda e quarta semana após a D1, preferencialmente com 28 dias. Em relação à ASTRAZENECA (FIOCRUZ), a recomendação é de três meses (12 semanas) após a primeira dose.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Cristóvão, SE, Brasil.

TIPO DE VACINA UTILIZADA NA PRIMEIRA DOSE

Do total de D1 administradas até 10 de junho de 2021 no município (n= 20.933), 6.002 (28,68%) foram da CoronaVac (Butantan), 14.631 (69,89%) da Astrazeneca (Fiocruz) e 300 (1,43%) da Pfizer, conforme ilustrado no gráfico a seguir:



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Cristóvão, SE, Brasil.

D1 SEGUNDO DATA DE ADMINISTRAÇÃO ATÉ 10/06/2021

| Data de administração da primeira dose | CORONAVAC (BUTANTAN) | ASTRAZENECA (FIOCRUZ) | PFIZER | TOTAL DE D1 |
|--|-------------------------|--------------------------|--------|-------------|
| 19 de janeiro de 2021 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 20 de janeiro de 2021 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 21 de janeiro de 2021 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 22 de janeiro de 2021 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 25 de janeiro de 2021 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 26 de janeiro de 2021 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 27 de janeiro de 2021 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 28 de janeiro de 2021 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 29 de janeiro de 2021 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 1 de fevereiro de 2021 | 17 | 41 | 0 | 58 |
| 2 de fevereiro de 2021 | 1 | 63 | 0 | 64 |
| 3 de fevereiro de 2021 | 2 | 31 | 0 | 33 |
| 4 de fevereiro de 2021 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 5 de fevereiro de 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 de fevereiro de 2021 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 9 de fevereiro de 2021 | 1 | 33 | 0 | 34 |
| 10 de fevereiro de 2021 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 11 de fevereiro de 2021 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 12 de fevereiro de 2021 | 29 | 9 | 0 | 38 |
| 15 de fevereiro de 2021 | 30 | 41 | 0 | 71 |
| 16 de fevereiro de 2021 | 52 | 10 | 0 | 62 |
| 17 de fevereiro de 2021 | 14 | 22 | 0 | 36 |
| 18 de fevereiro de 2021 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 19 de fevereiro de 2021 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 22 de fevereiro de 2021 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 23 de fevereiro de 2021 | 9 | 11 | 0 | 20 |
| 24 de fevereiro de 2021 | 2 | 33 | 0 | 35 |
| 25 de fevereiro de 2021 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 26 de fevereiro de 2021 | 3 | 21 | 0 | 24 |
| 1 de março de 2021 | 1 | 20 | 0 | 21 |
| 2 de março de 2021 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 3 de março de 2021 | 0 | 189 | 0 | 189 |
| 4 de março de 2021 | 3 | 112 | 0 | 115 |
| 5 de março de 2021 | 2 | 133 | 0 | 135 |
| 8 de março de 2021 | 1 | 41 | 0 | 42 |
| 9 de março de 2021 | 12 | 65 | 0 | 77 |
| 10 de março de 2021 | 20 | 32 | 0 | 52 |
| 11 de março de 2021 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 12 de março de 2021 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 15 de março de 2021 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 16 de março de 2021 | 64 | 0 | 0 | 64 |



| Data de administração da primeira dose | CORONAVAC (BUTANTAN) | ASTRAZENECA (FIOCRUZ) | PFIZER | TOTAL DE D1 |
|--|-------------------------|--------------------------|--------|-------------|
| 17 de março de 2021 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 18 de março de 2021 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 19 de março de 2021 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 20 de março de 2021 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 22 de março de 2021 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 23 de março de 2021 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 24 de março de 2021 | 483 | 0 | 0 | 483 |
| 25 de março de 2021 | 194 | 0 | 0 | 194 |
| 26 de março de 2021 | 124 | 0 | 0 | 124 |
| 27 de março de 2021 | 226 | 0 | 0 | 226 |
| 29 de março de 2021 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 30 de março de 2021 | 927 | 0 | 0 | 927 |
| 31 de março de 2021 | 563 | 0 | 0 | 563 |
| 1 de abril de 2021 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| 3 de abril de 2021 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 5 de abril de 2021 | 149 | 0 | 0 | 149 |
| 6 de abril de 2021 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 7 de abril de 2021 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 8 de abril de 2021 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 9 de abril de 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 de abril de 2021 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 13 de abril de 2021 | 208 | 0 | 0 | 208 |
| 14 de abril de 2021 | 177 | 0 | 0 | 177 |
| 15 de abril de 2021 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 16 de abril de 2021 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 17 de abril de 2021 | 75 | 120 | 0 | 195 |
| 19 de abril de 2021 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 20 de abril de 2021 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 21 de abril de 2021 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 22 de abril de 2021 | 14 | 245 | 0 | 259 |
| 23 de abril de 2021 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 24 de abril de 2021 | 0 | 599 | 0 | 599 |
| 25 de abril de 2021 | 3 | 219 | 0 | 222 |
| 26 de abril de 2021 | 0 | 214 | 0 | 214 |
| 27 de abril de 2021 | 0 | 131 | 0 | 131 |
| 28 de abril de 2021 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 29 de abril de 2021 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 30 de abril de 2021 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 01 de maio de 2021 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 03 de maio de 2021 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 04 de maio de 2021 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 05 de maio de 2021 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 06 de maio de 2021 | 0 | 225 | 0 | 225 |



| Data de administração da primeira dose | CORONAVAC (BUTANTAN) | ASTRAZENECA (FIOCRUZ) | PFIZER | TOTAL DE D1 |
|--|-------------------------|--------------------------|--------|-------------|
| 07 de maio de 2021 | 0 | 263 | 0 | 263 |
| 08 de maio de 2021 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 10 de maio de 2021 | 0 | 482 | 0 | 482 |
| 11 de maio de 2021 | 0 | 484 | 0 | 484 |
| 12 de maio de 2021 | 0 | 484 | 0 | 484 |
| 13 de maio de 2021 | 0 | 276 | 0 | 276 |
| 14 de maio de 2021 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 15 de maio de 2021 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 17 de maio de 2021 | 0 | 258 | 0 | 258 |
| 18 de maio de 2021 | 0 | 258 | 0 | 258 |
| 19 de maio de 2021 | 0 | 403 | 0 | 403 |
| 20 de maio de 2021 | 0 | 256 | 0 | 256 |
| 21 de maio de 2021 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 22 de maio de 2021 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 24 de maio de 2021 | 0 | 263 | 60 | 323 |
| 25 de maio de 2021 | 0 | 159 | 48 | 207 |
| 26 de maio de 2021 | 0 | 168 | 84 | 252 |
| 27 de maio de 2021 | 0 | 122 | 108 | 230 |
| 28 de maio de 2021 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| 29 de maio de 2021 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 31 de maio de 2021 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 01 de junho de 2021 | 0 | 502 | 0 | 502 |
| 02 de junho de 2021 | 0 | 406 | 0 | 406 |
| 04 de junho de 2021 | 0 | 198 | 0 | 198 |
| 05 de junho de 2021 | 0 | 648 | 0 | 648 |
| 06 de junho de 2021 | 0 | 487 | 0 | 487 |
| 07 de junho de 2021 | 0 | 538 | 0 | 538 |
| 08 de junho de 2021 | 0 | 849 | 0 | 849 |
| 09 de junho de 2021 | 0 | 986 | 0 | 986 |
| 10 de junho de 2021 | 0 | 891 | 0 | 891 |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Cristóvão, SE, Brasil.

**D2 SEGUNDO DATA DE ADMINISTRAÇÃO ATÉ 10/06/2021**

| Data de administração da segunda dose | Total de D2 administradas até 10/06/2021 |
|--|---|
| 09/02/2021 | 12 |
| 10/02/2021 | 18 |
| 11/02/2021 | 45 |
| 12/02/2021 | 28 |
| 15/02/2021 | 52 |
| 16/02/2021 | 61 |
| 17/02/2021 | 34 |
| 18/02/2021 | 186 |
| 19/02/2021 | 64 |
| 22/02/2021 | 23 |
| 23/02/2021 | 03 |
| 24/02/2021 | 07 |
| 25/02/2021 | 02 |
| 01/03/2021 | 01 |
| 02/03/2021 | 02 |
| 03/03/2021 | 01 |
| 04/03/2021 | 23 |
| 05/03/2021 | 30 |
| 08/03/2021 | 31 |
| 09/03/2021 | 31 |
| 10/03/2021 | 25 |
| 11/03/2021 | 07 |
| 12/03/2021 | 01 |
| 15/03/2021 | 01 |
| 16/03/2021 | 10 |
| 17/03/2021 | 03 |
| 18/03/2021 | 01 |
| 22/03/2021 | 02 |
| 23/03/2021 | 05 |
| 25/03/2021 | 03 |
| 29/03/2021 | 01 |
| 31/03/2021 | 20 |
| 01/04/2021 | 13 |
| 05/04/2021 | 80 |
| 06/04/2021 | 117 |
| 07/04/2021 | 74 |
| 08/04/2021 | 114 |
| 09/04/2021 | 121 |
| 10/04/2021 | 88 |
| 12/04/2021 | 69 |
| 13/04/2021 | 51 |
| 14/04/2021 | 402 |



| Data de administração da segunda dose | Total de D2 administradas até 10/06/2021 |
|---------------------------------------|--|
| 15/04/2021 | 172 |
| 16/04/2021 | 119 |
| 17/04/2021 | 214 |
| 19/04/2021 | 314 |
| 20/04/2021 | 873 |
| 21/04/2021 | 268 |
| 22/04/2021 | 350 |
| 23/04/2021 | 137 |
| 24/04/2021 | 45 |
| 25/04/2021 | 07 |
| 26/04/2021 | 92 |
| 27/04/2021 | 27 |
| 28/04/2021 | 42 |
| 29/04/2021 | 23 |
| 30/04/2021 | 16 |
| 01/05/2021 | 35 |
| 03/05/2021 | 140 |
| 04/05/2021 | 130 |
| 05/05/2021 | 118 |
| 06/05/2021 | 76 |
| 07/05/2021 | 42 |
| 08/05/2021 | 41 |
| 10/05/2021 | 166 |
| 11/05/2021 | 158 |
| 12/05/2021 | 139 |
| 13/05/2021 | 66 |
| 14/05/2021 | 81 |
| 15/05/2021 | 27 |
| 16/05/2021 | 01 |
| 17/05/2021 | 78 |
| 18/05/2021 | 37 |
| 19/05/2021 | 17 |
| 20/05/2021 | 30 |
| 21/05/2021 | 22 |
| 22/05/2021 | 01 |
| 24/05/2021 | 55 |
| 25/05/2021 | 34 |
| 26/05/2021 | 19 |
| 27/05/2021 | 11 |
| 28/05/2021 | 13 |
| 29/05/2021 | 02 |
| 31/05/2021 | 12 |
| 01/06/2021 | 28 |
| 02/06/2021 | 147 |



| Data de administração da segunda dose | Total de D2 administradas até 10/06/2021 |
|--|---|
| 04/06/2021 | 129 |
| 05/06/2021 | 16 |
| 06/06/2021 | 15 |
| 07/06/2021 | 80 |
| 08/06/2021 | 40 |
| 09/06/2021 | 66 |
| 10/06/2021 | 66 |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Cristóvão, SE, Brasil.

**COMPARAÇÃO ENTRE D1 E D2 UTILIZADAS SEGUNDO GRUPO
PRIORITÁRIO EM SÃO CRISTÓVÃO**

| Grupos vacinados até 10/06/2021 | Estimativa de pessoas | D1 utilizadas | D2 utilizadas |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Trabalhadores da saúde | 1.395 | 1.543 | 1.179 |
| Idosos institucionalizados | 30 | 26 | 26 |
| Deficientes institucionalizados | 1 | 1 | 0 |
| Idosos com 90 anos ou mais | 242 | 182 | 179 |
| Idosos de 80 a 89 anos | 1.020 | 907 | 706 |
| Idosos de 75 a 79 anos | 948 | 838 | 801 |
| Idosos de 70 a 74 anos | 1.482 | 1.381 | 1.354 |
| Idosos de 65 a 69 anos | 2.260 | 2.317 | 2.094 |
| Idosos de 60 a 64 anos | 3.337 | 2.768 | 439 |
| População quilombola | 30 | 30 | 0 |
| Forças de segurança e salvamento e forças armadas | 210 | 250 | 41 |
| Síndrome de Down e/ou Autismo | 90 | 49 | 18 |
| Pessoas com comorbidades e/ou deficiências e/ou gestantes/puérperas | 7.000 | 5.399 | 4 |
| Trabalhadores da Educação Básica | 3.666 | 1.369 | 0 |
| Pessoas em situação de rua | 14 | 2 | 0 |
| População Privada de Liberdade | 2.800 | 175 | 0 |
| Funcionários do Sistema Prisional | 300 | 75 | 0 |
| Trabalhadores de Transporte Coletivo | 280 | 293 | 0 |
| Trabalhadores da Limpeza Urbana/Resíduos | 480 | 104 | 0 |
| Trabalhadores Industriais/Construção civil | 675 | 0 | 0 |
| Caminhoneiros | 150 | 64 | 0 |
| Trabalhadores da Educação Superior | 3.214 | 957 | 0 |
| População geral com 49 anos ou mais | 8.000 | 2.203 | 0 |
| Total de doses utilizadas | | 20.933 | 6.841 |
| Total de doses disponíveis | | 8.389 | 591 |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Cristóvão, SE, Brasil.

INFORMES PERTINENTES À POPULAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO (SE)

- Se apresentar qualquer Evento Adverso Pós-Vacinação (em até 30 dias), favor comunicar à Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão por meio de preenchimento do seguinte formulário eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2cEtmOhNplUHmsMutIAu8IQC8UFDXl_F8yQ_pOHelM8GreQ/viewform.
- Fique atento ao prazo de recebimento da sua segunda dose, uma vez que a imunização só é considerada efetiva/adequada após a administração de duas doses da mesma vacina. O Ministério da Saúde recomenda o recebimento da segunda dose da CORONAVAC (BUTANTAN) entre a segunda e quarta semana após a primeira dose, preferencialmente com 28 dias. Em relação à ASTRAZENECA (FIOCRUZ), a recomendação é de três meses (12 semanas) após o recebimento da primeira dose.
- Recomenda-se respeitar um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS entre as vacinas COVID-19 e as demais/diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.