



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 80, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

**REMANEJAMENTO DE QUANTIDADE
PREVISTA PARA ITEM COM PREÇO
REGISTRADO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

A Senhora **PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE**, Prefeita do município de Campo Alegre/AL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento é detentora de parte do quantitativo dos itens 09, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 52, 55, 56, 58, 59, 68, 79, 142, 146, 147, 152, 154, 156, 159, 160, 164, 172, 179, 184, 185 e 193, bem como da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte referente aos itens 09, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 68, 79, 91, 92, 93, 94, 121, 142, 144, 146, 152, 154, 155, 156, 159, 165, 178, 182, 191, 195, 196, 202, todos da Ata de Registro de Preços nº 001-PE029/2020.2, conforme consta no Anexo I deste decreto;

CONSIDERANDO, a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito a Cidadania no que tange ao remanejamento de parte do saldo geral dos itens 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 68, 79, 91, 92, 93, 94, 121, 142, 144, 146, 147, 152, 154, 155, 156, 159, 160, 164, 165, 172, 178, 179, 182, 184, 185, 191, 193, 195, 196 e 202 da Ata de Registro de Preços nº 001-PE029/2020.2, retirando da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento, assim como da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, que por sua vez aquiesceram a cessão, nas quantidades descritas no Anexo II desde decreto;

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado parcela do saldo dos itens 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 68, 79, 91, 92, 93, 94, 121, 142, 144, 146, 147, 152, 154, 155, 156, 159, 160, 164, 165, 172, 178, 179, 182, 184, 185, 191, 193, 195, 196 e 202 da Ata de Registro de Preços nº 001-PE029/2020.2, nas quantidades indicadas no Anexo II, retirando da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento, bem como da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito a Cidadania.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento, bem como a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte somente poderão adquirir os itens objeto da cessão de



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

GABINETE DA PREFEITA

quantitativos da Ata de Registro de Preços nº 001-PE029/2020.2 nas quantidades indicadas no anexo III.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

Campo alegre/AL, 12 de novembro de 2020.

PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
Prefeita



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I

SALDO INICIAL
(ARP Nº 001-PE029/2020.2)

ITEM	Descrição	Unidade	Distribuição por Setor		
			SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	ANTENA WIRELESS SDBI	Unidade	15	10	-
10	AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 1000VA 700 WATTS	Unidade	100	10	-
11	AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA 1400 WATTS	Unidade	50	10	-
17	BOBINA DE CABO - 10/100 MBPS LAN 04 PARES TRANSADO DE CATEGORIA 5E BLINDADO COM 1500 METROS (HOMOLOGADO PELA ANATEL), 100% COBRE.	Unidade	20	10	-
18	CABO 3 RCA PARA VGA - COM 8 METRO OU MAIS.	Unidade	-	10	-
19	CABO DE COMUNICAÇÃO SATA	Unidade	50	10	-
20	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 3 M	Unidade	100	10	-
21	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 5 M	Unidade	30	10	-
26	CABO IMPRESSORA USB 2.0 AM/BM	Unidade	100	10	-
27	CABO PARA ALARME THEVEAR 100MT	Unidade	-	10	-
28	CAIXA DE SOM - MULTIMÍDIA USB DE 5W	Unidade	100	10	10
37	CD-R GRAVÁVEL 700 MB COM 50 UNIDADES	Unidade	-	30	20
40	CONECTOR RJ 45 - CONECTOR DE REDE RJ45 COM CAPA TRANSPARENTE.	Unidade	2000	20	-
50	ESTICADOR PARA FIO DROP - TIPO 8, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE.	Unidade	1000	10	-
51	EXTENSÃO USB 2.0 COM 3 METROS DE CUMPRIMENTO	Unidade	20	20	-
52	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	Unidade	50	10	-
53	FONTE ATX 350W NORMAL	Unidade	500	10	5
55	FONTE ATX 750W	Unidade	50	10	2



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

56	FONTE DE 12 VOLTS DE 1 AMPERES (100/220V)	Unidade	300	10	2
58	FONTE DE 24 VOLTS DE 3 AMPERES (100/220V)	Unidade	15	10	2
59	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E MONITORES LCD DO MERCADO. ENTRADA BIVOLT 110 - 220 VOLTS. ELA FUNCIONA NA SEQUINTE VOLTAGENS: 12V /15V /16V /18V /19V /20V /22V /24V.	Unidade	100	10	5
68	GABINETE DE CPU	Unidade	20	10	5
79	HUB USB (8 PORTAS) - TRANSFORMA 1 PORTA USB EM 4 PORTAS USB. POSSUI VELOCIDADE DE 480MBPS, 12MBPS E 1.5MBPS; DETECTA ENERGIA E SOBRECARGA PARA CADA PORTA USB; NÃO NECESSITA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; COMPATÍVEL COM PADRÃO USB 2.0 E 1.1; É COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98/ME/2000/XP/7 E MAC OS9.0 OU MAIS RECENTE; PLUG-AND-PLAY (PNP); HOT-SWAPPABLE (TROCA RÁPIDA); IDEAL PARA CONECTAR PERIFÉRICOS COMO CÂMERA, ADAPTADOR DE REDE, MODEM E OUTROS, DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA.	Unidade	20	20	-
91	MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 533	Unidade	-	5	-
92	MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 667	Unidade	-	5	-
93	MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 533	Unidade	-	5	-
94	MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 667	Unidade	-	5	-
121	MOUSE WIRELESS	Unidade	10	50	10
142	PEN DRIVE 16 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS.	Unidade	30	10	-
144	PEN DRIVE 8 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS.	Unidade	-	10	2
145	PIIHA PARA PLACA MÃE	Unidade	100	-	-
146	PLACA DE REDE WIRELESS - BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0; PERFIL ADICIONAL GABINETE SLIM; VELOCIDADE N DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 150 MBPS; QOS (WMM) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VOZ E VÍDEO; ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS.	Unidade	30	10	-
147	PLACA DE REDE XI - PLACA DE REDE PCIe 10/100/1000 MBPS; INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO, REDES LOCAIS LAN DE ALTA VELOCIDADE (1000 MBPS), SENDO 10 VEZES MAIS RÁPIDA QUE A ETHERNET PADRÃO, INDICADA PARA EMPRESAS E RESIDÊNCIAS, ESTA PLACA É COMPATÍVEL COM REDES 10/100 BASE-T.	Unidade	20	-	-
152	PLACA MÃE SOCKET 1150	Unidade	50	10	2
154	PLACA MÃE SOCKET 1155	Unidade	30	10	2
155	POE POWER ADAPTER	Unidade	-	10	-
156	PROCESSADOR I3 P/ SOCKET 1150	Unidade	50	10	-
159	PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1150	Unidade	30	10	-
160	PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1151	Unidade	30	-	-



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

164	PROCESSADOR I7 P/ SOCKET 1155	Unidade	10	10	-
172	RACK 3U - RACK DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 3U	Unidade	20		
178	ROTEADOR WIRELESS DE 150MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN	Unidade	-	10	-
179	ROTEADOR WIRELESS DE 300MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN	Unidade	100	-	-
182	SUPORTE PARA CPU COM RODAS - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL, COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS, PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS, ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 A 22,5CM, FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU, - PLÁSTICO RESISTENTE, SISTEMA DE AJUSTE, FÁCIL INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICO E METAIS.	Unidade	-	10	-
184	SWITCH 16 PORTAS - COM 16 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDM/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDE AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES.	Unidade	100	5	-
185	SWITCH 24 PORTAS - COM 24 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDM/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDE AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES.	Unidade	50	5	-
191	TECLADO PS2 PADRÃO ABNT 2 PRETO	Unidade	-	10	5
193	TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 PRETO	Unidade	100	10	5
195	TELA DE PROJEÇÃO - 2.10X1.50 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.10X1,50, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA	Unidade	-	10	1
196	TELA DE PROJEÇÃO - 2.40X1.80 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.40X1,80, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA	Unidade	-	10	1
202	TONER HP 80A	Unidade	-	12	30



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO II

QUANTITATIVO REMANEJADO
(ARP Nº 001-PE029/2020.2)

CEDENTE: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

CESSIONÁRIO: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
09	ANTENA WIRELESS 5DBI	Unidade	05	05
10	AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 1000VA 700 WATTS	Unidade	50	-
11	AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA 1400 WATTS	Unidade	25	-
17	BOBINA DE CABO - 10/100 MBPS LAN 04 PARES TRANSADO DE CATEGORIA 5E BLINDADO COM 1500 METROS (HOMOLOGADO PELA ANATEL). 100% COBRE.	Unidade	05	05
18	CABO 3 RCA PARA VGA - COM 8 METRO OU MAIS.	Unidade	-	05
19	CABO DE COMUNICAÇÃO SATV	Unidade	25	05
20	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 3 M	Unidade	50	05
21	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 5 M	Unidade	15	05
26	CABO IMPRESSORA USB 2.0 AM/BM	Unidade	50	05
27	CABO PARA ALARME THEVEAR 100MT	Unidade	-	05
28	CAIXA DE SOM - MULTIMÍDIA USB DE 5W	Unidade	50	05
37	CD-R GRAVÁVEL 700 MB COM 50 UNIDADES	Unidade	-	10
40	CONECTOR RJ 45 - CONECTOR DE REDE RJ45 COM CAPA TRANSPARENTE.	Unidade	-	10



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

50	ESTICADOR PARA FIO DROP - TIPO 8, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE.	Unidade	-	05
51	EXTENSÃO UBS 2.0 COM 3 METROS DE CUMPRIMENTO	Unidade	-	10
52	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	Unidade	20	05
53	FONTE ATX 350W NORMAL	Unidade	-	05
55	FONTE ATX 750W	Unidade	20	05
56	FONTE DE 12 VOLTS DE 1 AMPERES (100/220V)	Unidade	50	05
58	FONTE DE 24 VOLTS DE 3 AMPERES (100/220V)	Unidade	10	05
59	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E MONITORES LCD DO MERCADO. ENTRADA BIVOLT 110 - 220 VOLTS, ELA FUNCIONA NA SEQUINTE VOLTAGENS: 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V / 22V / 24V.	Unidade	50	05
68	GABINETE DE CPU	Unidade	10	05
79	HUB USB (8 PORTAS) - TRANSFORMA 1 PORTA USB EM 4 PORTAS USB. POSSUI VELOCIDADE DE 480MBPS, 12MBPS E 1.5MBPS; DETECTA ENERGIA E SOBRECARGA PARA CADA PORTA USB; NÃO NECESSITA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; COMPATÍVEL COM PADRÃO USB 2.0 E 1.1; É COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98/ME/2000/XP/7 E MAC OS9.0 OU MAIS RECENTE; PLUG-AND-PLAY (PNP); HOT-SWAPPABLE (TROCA RÁPIDA); IDEAL PARA CONECTAR PERIFÉRICOS COMO CÂMERA, ADAPTADOR DE REDE, MODEM E OUTROS, DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA.	Unidade	10	10
91	MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 533	Unidade	-	02
92	MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 667	Unidade	-	02
93	MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 533	Unidade	-	02
94	MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 667	Unidade	-	02
121	MOUSE WIRELESS	Unidade	-	25
142	PEN DRIVE 16 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LETURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS.	Unidade	10	05
144	PEN DRIVE 8 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LETURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS.	Unidade	-	05
145	PLHA PARA PLACA MÃE	Unidade	-	-
146	PLACA DE REDE WIRELESS - BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0; PERFIL ADICIONAL GABINETE SLIM; VELOCIDADE N DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 150 MBPS; QOS (WMM) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VOZ E VÍDEO; ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS.	Unidade	10	05
147	PLACA DE REDE XI - PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 MBPS; INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO. REDES LOCAIS LAN DE ALTA VELOCIDADE (1000 MBPS), SENDO 10 VEZES MAIS RÁPIDA QUE A ETHERNET PADRÃO. INDICADA PARA EMPRESAS E RESIDÊNCIAS, ESTA PLACA É COMPATÍVEL COM REDES 10/100 BASE-T.	Unidade	05	-
152	PLACA MÃE SOCKET 1150	Unidade	10	05



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

154	PLACA MÃE SOCKET 1155	Unidade	05	05
155	POE POWER ADAPTER	Unidade	-	05
156	PROCESSADOR I3 P/ SOCKET 1150	Unidade	10	05
159	PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1150	Unidade	05	05
160	PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1151	Unidade	05	-
164	PROCESSADOR I7 P/ SOCKET 1155	Unidade	05	-
172	RACK 3U - RACK DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 3U	Unidade	05	-
178	ROTEADOR WIRELESS DE 150MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN	Unidade	-	05
179	ROTEADOR WIRELESS DE 300MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN	Unidade	10	-
182	SUPORTE PARA CPU COM RODAS - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL, COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS, PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS, ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 A 22,5CM, FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU, - PLÁSTICO RESISTENTE, SISTEMA DE AJUSTE, FÁCIL INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICO E METAIS.	Unidade	-	05
184	SWITCH 16 PORTAS - COM 16 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDA AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES.	Unidade	10	-
185	SWITCH 24 PORTAS - COM 24 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDA AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES.	Unidade	05	-
191	TECLADO PS2 PADRÃO ABNT 2 PRETO	Unidade	-	05
193	TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 PRETO	Unidade	10	-
195	TELA DE PROJEÇÃO - 2.10X1.50 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.10X1.50, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA	Unidade	-	05
196	TELA DE PROJEÇÃO - 2.40X1.80 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.40X1.80, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA	Unidade	-	05
202	TONER HP 80A	Unidade	-	06



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO III

SALDO APÓS REMANEJAMENTO
(ARP Nº 001-PE029/2020.2)

ITEM	Descrição	Unidade	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	SEC. DE TRÁNSITO E TRANSPORTE	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	ANTENA WIRELESS 5DBI	Unidade	10	05	10
10	AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 1000VA 700 WATTS	Unidade	50	10	50
11	AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA 1400 WATTS	Unidade	25	10	25
17	BOBINA DE CABO - 10/100 MBPS LAN 04 PARES TRANSADO DE CATEGORIA 5E BLINDADO COM 1500 METROS (HOMOLOGADO PELA ANATEL), 100% COBRE.	Unidade	15	05	10
18	CABO 3 RÇA PARA VGA - COM 8 METRO OU MAIS.	Unidade	0	05	05
19	CABO DE COMUNICAÇÃO SATA	Unidade	25	05	30
20	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 3 M	Unidade	50	05	55
21	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 5 M	Unidade	15	05	20
26	CABO IMPRESSORA USB 2.0 AM/BM	Unidade	50	05	55
27	CABO PARA ALARME THEVEAR 100MT	Unidade	0	05	05
28	CAIXA DE SOM - MULTIMÍDIA USB DE 5W	Unidade	50	05	65
37	CD-R GRAVÁVEL 700 MB COM 50 UNIDADES	Unidade	0	20	30
40	CONECTOR RJ 45 - CONECTOR DE REDE RJ45 COM CAPA TRANSPARENTE.	Unidade	2000	10	10
50	ESTICADOR PARA FIO DROP - TIPO 8, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE.	Unidade	1000	05	05
51	EXTENSÃO UBS 2.0 COM 3 METROS DE CUMPRIMENTO	Unidade	20	10	10
52	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	Unidade	30	05	25
53	FONTE ATX 350W NORMAL	Unidade	500	05	10
55	FONTE ATX 750W	Unidade	30	05	27



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

56	FONTE DE 12 VOLTS DE 1 AMPERES (100/220V)	Unidade	250	05	57
58	FONTE DE 24 VOLTS DE 3 AMPERES (100/220V)	Unidade	5	05	17
59	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - FONTE DE ENERGIA COMPATIVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E MONITORES LCD DO MERCADO. ENTRADA BIVOLT 110 - 220 VOLTS. ELA FUNCIONA NA SEQUINTE VOLTAGENS: 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V / 22V / 24V.	Unidade	50	05	60
68	GABINETE DE CPU	Unidade	10	05	20
79	HUB USB (8 PORTAS) - TRANSFORMA 1 PORTA USB EM 4 PORTAS USB. POSSUI VELOCIDADE DE 480MBPS, 12MBPS E 1.5MBPS; DETECTA ENERGIA E SOBRECARGA PARA CADA PORTA USB; NÃO NECESSITA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; COMPATIVEL COM PADRÃO USB 2.0 E 1.1; É COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98/ME/2000/XP/7 E MAC OS9.0 OU MAIS RECENTE; PLUG-AND-PLAY (PnP); HOT-SWAPPABLE (TROCA RÁPIDA); IDEAL PARA CONECTAR PERIFÉRICOS COMO CÂMERA, ADAPTADOR DE REDE, MODEM E OUTTROS, DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA.	Unidade	10	10	20
91	MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 533	Unidade	0	03	02
92	MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 667	Unidade	0	03	02
93	MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 533	Unidade	0	03	02
94	MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 667	Unidade	0	03	02
121	MOUSE WIRELESS	Unidade	10	25	35
142	PEN DRIVE 16 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS.	Unidade	20	05	15
144	PEN DRIVE 8 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS.	Unidade	0	05	07
145	PLHA PARA PLACA MÃE	Unidade	100	0	0
146	PLACA DE REDE WIRELESS - BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0; PERFIL ADICIONAL GABINETE SLIM; VELOCIDADE N DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 150 MBPS; QOS (WMM) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VOZ E VIDEO; ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS.	Unidade	20	05	15
147	PLACA DE REDE XI - PLACA DE REDE PCIE 10/100/1000 MBPS; INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO. REDES LOCAIS LAN DE ALTA VELOCIDADE (1000 MBPS), SENDO 10 VEZES MAIS RÁPIDA QUE A ETHERNET PADRÃO. INDICADA PARA EMPRESAS E RESIDÊNCIAS, ESTA PLACA É COMPATIVEL COM REDES 10/100 BASE-T.	Unidade	15	0	05
152	PLACA MÃE SOCKET 1150	Unidade	40	05	17
154	PLACA MÃE SOCKET 1155	Unidade	25	05	12
155	POE POWER ADAPTER	Unidade	0	05	05
156	PROCESSADOR I3 P/ SOCKET 1150	Unidade	40	05	15
159	PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1150	Unidade	25	05	10
160	PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1151	Unidade	25	0	05



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

164	PROCESSADOR I7 P/ SOCKET 1155	Unidade	5	10	05
172	RACK 3U - RACK DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 3U	Unidade	15	0	05
178	ROTEADOR WIRELESS DE 150MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN	Unidade	0	05	05
179	ROTEADOR WIRELESS DE 300MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN	Unidade	90	0	10
182	SUPORTE PARA CPU COM RODAS - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL, COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS, PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS, ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 A 22,5CM, FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU, - PLÁSTICO RESISTENTE, SISTEMA DE AJUSTE, FÁCIL INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICO E METAIS.	Unidade	0	05	05
184	SWITCH 16 PORTAS - COM 16 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDA AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES.	Unidade	90	05	10
185	SWITCH 24 PORTAS - COM 24 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDA AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES.	Unidade	45	05	05
191	TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2 PRETO	Unidade	0	05	10
193	TECLADO USB PADRÃO ABNT2 PRETO	Unidade	90	10	15
195	TELA DE PROJEÇÃO - 2.10X1.50 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.10X1.50, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA	Unidade	0	05	06
196	TELA DE PROJEÇÃO - 2.40X1.80 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.40X1.80, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA	Unidade	0	05	06
202	TONER HP 80A	Unidade	0	06,	36