

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO (POP)

VACINAÇÃO DOMICILIAR CONTRA INFLUENZA EM IDOSOS EM SITUAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 Pág. 1/2

ORIENTAÇÕES PARA VACINAÇÃO DOMICILIAR EM IDOSOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

- **OBJETIVO:** Normatizar e organizar a vacinação domiciliar em idosos durante pandemia do COVID-19.
- **APLICAÇÃO:** Este fluxo aplica-se a Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde que irá compor a equipe de vacinação.
- DESCRIÇÃO:

Diante da pandemia de COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, O Ministério da Saúde decidiu antecipar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza como forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem a Influenza na triagem de casos para o Coronavírus. A fim de evitar a disseminação do Coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão decidiu de forma estratégica que a vacinação contra Influenza em idosos será feita em domicilio. Este POP visa auxiliar às equipes durante esse processo.

DEFINIÇÃO DO PAPEL DE CADA INTEGRANTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO

ENFERMEIRO

- Supervisão e monitoramento do trabalho desenvolvido;
- Supervisionar a utilização de EPI's adequados pela equipe de vacinação;
- Fiscalizar se as instruções de segurança e prevenção da COVID-19 estão sendo executadas:
- Monitorizar se a temperatura da caixa térmica está de acordo com o que é preconizado;
- Identificar possíveis casos de COVID-19 de acordo com sinais e sintomas clínicos observados em algum usuário durante a visita;
- Garantir que as medidas de segurança e prevenção sejam seguidas por toda a equipe
- Realizar a vacinação nos usuários como integrante da equipe.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- Realizar a vacinação nos usuários observando as normas de segurança;
- Verificar a temperatura da caixa térmica como integrante da equipe;
- Cumprir as medidas de segurança e prevenção da COVID -19;
- Orientar aos usuários medidas de segurança e prevenção durante essa pandemia como: etiqueta respiratória, a importância do isolamento domiciliar nesse período e sobre a higienização das mãos para reduzir a disseminação do Coronavírus.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

- Identificar os usuários idosos que residem naquela região abordada pela equipe;
- Guiar a equipe até a residência desses idosos;
- Cumprir as medidas de segurança e prevenção da COVID -19;
- Orientar aos usuários medidas de segurança e prevenção durante essa pandemia como: etiqueta respiratória, a importância do isolamento domiciliar nesse período e sobre a higienização das mãos para reduzir a disseminação do Coronavírus.

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os profissionais que compõe a equipe de vacinação devem utilizar máscara cirúrgica, jaleco ou avental ou capote e no momento da aplicação da vacina a luva não estéril. Entre as aplicações da vacina deve-se trocar a luva e higienizar as mãos com álcool em gel a 70%.

O profissional deve higienizar as mãos, com álcool em gel a 70%, antes de calçar as luvas e entre as aplicações da vacina deve trocar a luva, descartar em local adequado.

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOMICILIAR EM IDOSOS

A vacinação será realizada em dias pactuados para determinada microárea. A pactuação pode ser orientada pelo gerente da Unidade Básica de Saúde e a população deve ser informada sobre qual data a equipe de vacinação estará na sua microárea. Deverá ser feita em ambientes externos ou bem ventilados e evitar a organização de grupos na comunidade, levando em consideração a transmissibilidade local.

A organização da caixa térmica para atividades extramuros deve seguir as seguintes recomendações do Ministério da Saúde:

- Ambientar a (0°C) as bobinas em quantidade suficiente;
- Dispor as bobinas no fundo e nas laterais internas da caixa;
- Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa térmica, monitorando a temperatura até atingir o mínimo de +1°C;
- A caixa térmica deve manter fechada por 15 a 20 minutos antes de colocar os imunobiologicos.
- Organizar os imunobiológicos em recipientes plásticos e acomode-os no interior da caixa de maneira segura para que não fiquem soltos nem sofram impactos mecânicos durante o deslocamento:
- Posicionar o sensor do termômetro no centro da carga organizada, garantindo a medição de temperatura precisa dos imunobiológicos, para monitoramento da temperatura ao longo do deslocamento:
- Dispor as bobinas reutilizáveis cobrindo os imunobiológicos;
- Travar as caixas com dispositivo especifico a fim de garantir a temperatura adequada; identifique-as externamente;
- Monitorar a temperatura durante o deslocamento.

Tendo em vista a situação epidemiológica instalada e com o intuito de otimizar a atividade de vacinação evitando aglomerações, recomenda-se, especialmente para a campanha de Influenza 2020, o registro de todas as doses da vacina contra a Influenza no formato consolidado (e não individualizado), incluindo as doses aplicadas na atenção primária.

Recomenda-se que, nas atividades de vacinação extramuros, a equipe utilize o boletim para registro de doses da vacina influenza contém todos os grupos prioritários contemplados na campanha que será Consolidado do SI-PNI WEB, atentando para a necessidade de informação diária de dados parciais e totais.