



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
567/2023 – OBJETO: AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE CORTINAS E
PERSIANAS

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro do ano de 2023, o **Município de Teotônio Vilela/AL**, com Sede Administrativa na Rua Pedro Cavalcante, nº 162, 1º andar, Centro, cidade Teotônio Vilela/AL, inscrito no CNPJ sob nº 12.842.829/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, brasileiro, alagoano, empresário, portador da cédula de identidade nº 1.421.580 – SSP/AL, inscrito no CPF sob nº 955.584.894-72, residente e domiciliado nesta Cidade, e por meio da Secretaria Municipal de Educação, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ. Sob o nº 30.499.841.0001/56, com sede na Rua Vereador Manoel Firmino 134, Centro, Cidade de Teotônio Vilela, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo(a) Senhor(a) Secretário(a), Eliene de Oliveira Santos, brasileira, solteira, portador(a) do RG nº 1327623 SSP/AL e CPF sob o nº 021.302.424-88, domiciliado e residente nesta cidade em sequência denominada simplesmente **Órgão Gerenciador**, e como órgão interveniente, a Secretaria Municipal de Saúde, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ. Sob o nº 11.780.685/0001-52, com sede na Rua R. Manoel Firmino nº 108 centro, Teotônio Vilela - AL, 57265-000, neste ato representado pelo(a) Senhor(a) Secretário(a), Secretário(a), Izabelle Monteiro Alcântara Pereira, brasileira, casada, portador(a) do RG nº 98001224151 SEDS/AL e CPF sob o nº 038.768.434-48, domiciliado e residente nesta cidade, e a pessoa jurídica **ULEMA PEREIRA CAMPOS ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.044.818/0001-56, com sede na Rua Felinto Marques Cerqueira, nº 603, Bairro Capuchinhos, cidade de Feira de Santana estado da Bahia, CEP: 44.052-100, neste ato, representada pelo **Sr. Ulema Pereira Campos**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade sob nº 0277138906 SSP/BA, e CPF nº 273.262.925-15, residente e domiciliado na Rua São Sebastião, nº 185, Bairro Santa Monica, cidade de Feira de Santana estado da Bahia, CEP: 44.050-570, e, daqui por diante, denominada simplesmente Fornecedora Registrada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 006/2013, de 14 de março de 2013, subsidiariamente no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição e Instalação de Cortinas e Persianas, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, conforme abaixo:

TOTAL DOS ITENS REGISTRADOS R\$ 856.900,00 (Oitocentos e cinquenta e seis mil e novecentos reais).

Rua. Firmina Pacheco, nº 60, Centro, Teotônio Vilela
Fone: (82) 3543-1301- E-mail: contratospmtval@gmail.com

Pregão Eletrônico Nº 139/2023 Página 01



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

ITEM	Especificações do Objeto	Unidade	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total	Marca
03	<p>CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm.</p>	m ²	375	R\$ 110,00	R\$ 41.250,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
04	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC - Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	338	R\$ 95,00	R\$ 32.110,00	Modellux
05	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER - Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de	m ²	375	R\$ 168,30	R\$ 63.112,50	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.</p>					
06	<p>CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS - Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas</p>	m ²	375	R\$ 180,00	R\$ 67.500,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
07	CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% - Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	450	R\$ 140,00	R\$ 63.000,00	Modell ux
08	CORTINA TIPO ROLO TELA BLACKOUT -	m ²	750	R\$ 110,00	R\$ 82.500,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.</p>					
09	<p>PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT - Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à</p>	m ²	450	R\$ 210,00	R\$ 94.500,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
10	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN - Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	450	R\$ 210,00	R\$ 94.500,00	Modellux
11	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração.	m ²	413	R\$ 160,00	R\$ 66.080,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
12	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	338	R\$ 160,00	R\$ 54.080,00	Modell ux
15	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns	m ²	125	R\$ 110,00	R\$ 13.750,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 03.</p>					
16	<p>CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC - Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm;</p>	m ²	112	R\$ 95,00	R\$ 10.640,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 04.					
17	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER - Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispendo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com	m ²	125	R\$ 168,30	R\$ 21.037,50	Modellux



	aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 05.					
18	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS - Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 06.	m ²	125	R\$ 180,00	R\$ 22.500,00	Modell ux
20	CORTINA TIPO ROLO TELA BLACKOUT - Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao	m ²	250	R\$ 110,00	R\$ 27.500,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 08.</p>					
21	<p>PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT - Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 09.</p>	m ²	150	R\$ 210,00	R\$ 31.500,00	Modell ux
22	<p>PERSIANA TIPO CORTINA</p>	m ²	150	R\$ 210,00	R\$ 31.500,00	Modell



	PAINEL TECIDO SCREEN - Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 10.					ux
23	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 11.	m ²	137	R\$ 160,00	R\$ 21.920,00	Modell ux
24	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ -	m ²	112	R\$ 160,00	R\$ 17.920,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 12.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

1.1.1. Órgão Gerenciador:

1.1.1.1. Secretaria Municipal de Educação

ITEM	Especificações do Objeto	Unidade	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total	Marca
03	<p>CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns</p>	m ²	300	R\$ 110,00	R\$ 33.000,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.</p>					
04	<p>CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC - Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm;</p>	m ²	263	R\$ 95,00	R\$ 24.985,00	Modell ux



	confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.						
05	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER - Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispendo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com	m ²	300	R\$ 168,30	R\$ 50.490,00	Modellux	



	aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
06	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS - Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	300	R\$ 180,00	R\$ 54.000,00	Modell ux
07	CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% - Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao	m ²	375	R\$ 140,00	R\$ 52.500,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.</p>					
08	<p>CORTINA TIPO ROLO TELAS BLACKOUT - Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição</p>	m ²	375	R\$ 110,00	R\$ 41.250,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
09	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT - Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	375	R\$ 210,00	R\$ 78.750,00	Modell ux
10	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN - Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da	m ²	375	R\$ 210,00	R\$ 78.750,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
11	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	338	R\$ 160,00	R\$ 54.080,00	Modellux
12	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em	m ²	263	R\$ 160,00	R\$ 42.080,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
15	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais	m ²	100	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 03.					
16	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC - Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 04.	m ²	87	R\$ 95,00	R\$ 8.265,00	Modell ux
17	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER - Descrição: Tecido composto por, no	m ²	100	R\$ 168,30	R\$ 16.830,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispendo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração.</p> <p>COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 05.</p>					
18	<p>CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS - Descrição: Lâminas verticais</p>	m ²	100	R\$ 180,00	R\$ 18.000,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 06.					
20	CORTINA TIPO ROLO TELA BLACKOUT - Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura	m ²	125	R\$ 110,00	R\$ 13.750,00	Modell ux



	eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 08.					
21	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT - Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 09.	m ²	125	R\$ 210,00	R\$ 26.250,00	Modell ux
22	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN - Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 10.	m ²	125	R\$ 210,00	R\$ 26.250,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

23	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 11.	m ²	112	R\$ 160,00	R\$ 17.920,00	Modellux
24	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural,	m ²	87	R\$ 160,00	R\$ 13.920,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 12.					
--	--	--	--	--	--	--

1.1.2. Órgãos Participante:

1.1.2.1. Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	Especificações do Objeto	Unidade	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total	Marca
03	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm	m ²	75	R\$ 110,00	R\$ 8.250,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
04	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC - Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	75	R\$ 95,00	R\$ 7.125,00	Modellux
05	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER - Descrição:	m ²	75	R\$ 168,30	R\$ 12.622,50	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispendo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.</p>					
06	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS -	m ²	75	R\$ 180,00	R\$ 13.500,00	Model ux



	<p>Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração.</p> <p>ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.</p>						
07	<p>CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% - Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm,</p>	m ²	75	R\$ 140,00	R\$ 10.500,00	Model ux	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
08	CORTINA TIPO ROLÔ TELA BLACKOUT - Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	375	R\$ 110,00	R\$ 41.250,00	Modellux
09	PERSIANA TIPO CORTINA	m ²	75	R\$ 210,00	R\$ 15.750,00	Modell



	PAINEL TECIDO BLACKOUT - Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.						ux
10	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN - Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	75	R\$ 210,00	R\$ 15.750,00		Modell ux
11	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização	m ²	75	R\$ 160,00	R\$ 12.000,00		Modell ux



	automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
12	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	75	R\$ 160,00	R\$ 12.000,00	Modellux
15	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM	m ²	25	R\$ 110,00	R\$ 2.750,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da</p>					
--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 03.					
16	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC - Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 04.	m ²	25	R\$ 95,00	R\$ 2.375,00	Modellux
17	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER - Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de	m ²	25	R\$ 168,30	R\$ 4.207,50	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	<p>aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispendo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 05.</p>					
18	<p>CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS - Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos</p>	m ²	25	R\$ 180,00	R\$ 4.500,00	Modellux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 06.					
20	CORTINA TIPO ROLÔ TELA BLACKOUT - Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 08.	m ²	125	R\$ 110,00	R\$ 13.750,00	Modell ux
21	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT - Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com	m ²	25	R\$ 210,00	R\$ 5.250,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 09.					
22	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN - Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 10.	m ²	25	R\$ 210,00	R\$ 5.250,00	Modell ux
23	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em	m ²	25	R\$ 160,00	R\$ 4.000,00	Modell ux



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 11.					
24	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ - Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 12.	m ²	25	R\$ 160,00	R\$ 4.000,00	Modell ux

2. DA VIGÊNCIA:

2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 006/2013.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade



da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 c/c Decreto Municipal 006/2013.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DAS OBRIGAÇÕES:

4.1. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

4.1.1. São obrigações do órgão gerenciador:

4.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

4.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

4.1.4. Comunicar ao Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor, através de comissão/servidor especialmente designado;

4.1.6. Efetuar o pagamento ao Fornecedor no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

4.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução da ata de registro de preço, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Fornecedor, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.2. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

4.2.1. O Fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;



4.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da Ata de Registro de Preços e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

4.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

4.2.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.2.6. Comunicar ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.2.7. Manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.2.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do órgão gerenciador, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

4.2.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela – AL, bem como o frete dos produtos e seus funcionários. Todos

4.2.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata de Registro de Preços.

5. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

5.1. A gestora da Ata de Registro de Preços será a servidora Lilian Cristina da Silva inscrita no CPF nº 038.544.364-16, sendo responsável por fiscalizar, acompanhar e verificar as cláusulas contratuais para possíveis sanções/multas quando o Fornecedor deixar de cumprir qualquer requisito em ata, podendo pedir auxílio a Procuradoria Geral do Município – PGM, quando necessário para tomada de decisões.

5.2. Os fiscais serão:

5.2.1. Denys Clébysson Santos Silva inscrito no CPF nº 078.690.054-79 - Secretaria Municipal de Educação;

5.2.2. Samuel Almeida Rodrigues da Silva inscrito no CPF nº 704.856.551-95 - Secretaria Municipal de Saúde.

5.3. Os fiscais serão responsáveis por atestar as notas fiscais, receber os produtos e conferir a perfeita instalação, dentro das normas vigentes.

5.4. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da Administração pública ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

5.5. A fiscalização pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo especificado, sempre que necessário.

5.6. Os representantes da Administração anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega e início da instalação dos produtos é de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Solicitação de Fornecimento ou Ordem de Serviços, podendo ser em remessa parcelada, diretamente nos endereços indicados pelas secretarias, devendo ser entregues e instalados de segunda a sexta-feira (com exceção dos feriados municipais, estaduais e federais) a partir das 08h às 12h e 14h às 17h, que será recebido por servidores indicados.

6.2. Sempre que a administração achar pertinente, os objetos serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do término de instalação dos produtos, para efeito de posterior verificação



de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

6.3. Os objetos serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável do acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. Após a conferência provisória, deverá ser dado termo de recebimento definitivo, ficando, ainda assim, a Fornecedora responsável por qualquer transtorno originado a partir do objeto.

6.4. Ordem de Fornecimento estabelecida no subitem anterior poderá ser enviada através de fax, e-mail ou outro meio válido.

6.5. Os objetos deverão ser entregues e instalados dentro das especificações técnicas mínimas, constantes ao Termo de Referência.

6.6. Os objetos deverão ser de ótima qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

6.7. No momento de uso, se for observado que o produto não possui condições mínimas de durabilidade que permita utilização plena compatível, com fundamento no interesse público, o fornecedor será convocado para as devidas providências.

6.8. Em caso de não conferência prévia a que se refere os itens a serem licitados e vindo a ocorrer de divergências de quantidades e dimensões dos materiais a serem aplicados no momento da instalação, esse fato não gerará custos adicionais à Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, no estado de Alagoas, ou seja, os bens podem ser rejeitados, no todo ou em parte, devendo ser substituídos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da Fornecedora, às suas custas, sem prejuízo de aplicação de sanções e penalidade previstas nesse instrumento.

6.9. Os produtos em fornecimento, mesmo que entregues e recebidos, ficam sujeitos à substituição pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeitos, imperfeição ou impropriedade, cuja verificação só tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.

6.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Fornecedora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução de Ata de Registro de Preços.

6.12. O transporte dos itens até o local de entrega é de responsabilidade exclusiva da Empresa Fornecedora, bem como a retirada e o recolhimento dos materiais utilizados e transformados em lixo ou resíduos.

7. DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

7.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

7.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão gerenciador atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preço.

7.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

7.4.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, deverão ser tomadas as providências de comunicação ao setor competente para que o Fornecedor seja notificado a presente em no máximo 5 (cinco) dias as pendências encontradas.

7.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,



decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o órgão gerenciador.

7.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, ao órgão gerenciador deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.7. Persistindo a irregularidade, ao órgão gerenciador deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual ou cancelamento da ata nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Fornecedor a ampla defesa.

7.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.9. Ao Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas decorrentes do Registro de Preços para Aquisição e Instalação de Cortinas e Persianas, pelas Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde) que serão cobertas pela Lei Orçamentária do Município de Teotônio Vilela/AL.

8.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente na data da realização da despesa.

9. DO REAJUSTE:

9.1. Não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços.

9.1.1. Deverão ser observados os ditames dos artigos 17 a 21 do Decreto nº 7892/2013 que trata das situações “DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS”, conforme termos do edital da licitação.

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

9.3. Em caso de conversão da Ata de Registro de Preços em contrato deve ser observar os ditames do art. 65, da Lei nº 8.666/93, em detrimento de repactuação, reajuste e recomposição de valores, restando a FORNECEDORA aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

10.1.1. Apresentar documentação falsa;

10.1.2. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.3. Falhar ou fraudar na execução do ajuste;

10.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

10.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.6. Não manter a proposta;

10.1.7. Cometer fraude fiscal;

10.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

10.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

10.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de



participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

10.4. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

10.4.2. Multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os prazos de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela - PMTV indicadas no presente Edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitando os limites da lei civil;

10.4.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global registrado, no caso de inexecução total do objeto;

10.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.4.6. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Teotônio Vilela/AL, pelo prazo de até cinco anos;

10.4.6.1.A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 10.1 desta Ata de Registro de Preço.

10.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Fornecedora ressarcir o Município pelos prejuízos causados.

10.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.6. As sanções previstas nos subitens 10.4.1, 10.4.5, 10.4.6 e 10.4.7 poderão ser aplicadas à Fornecedora, juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à PMTV serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

10.8.1. Caso o Órgão Gerenciador determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta, o Município de Teotônio Vilela/AL poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

10.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

da proporcionalidade.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. Independentemente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de Teotônio Vilela.

Teotônio Vilela, 10 de outubro de 2023.

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Pedro Henrique de Jesus Pereira – Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Eliene de Oliveira Santos – Secretária
Órgão Gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Izabelle Monteiro Alcântara Pereira – Secretária
Órgão Interveniente

ULEMA PEREIRA CAMPOS ME
Ulema Pereira Campos – Administrador
Fornecedora Registrada