




ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

OFÍCIO Nº. 030, DE 22 DE MARÇO DE 2019.

C Ó P I A

A Excelentíssima Senhora
Pauline de Fátima Pereira Albuquerque
Prefeita do Município de Campo Alegre-AL
Rua Senador Máximo, nº 035 – Centro
Cep:57.250-000


Dayse Maria da Silva Rolim
Assessora de Gabinete
Sec. de Adm., Gestão e Planejamento
Portaria nº 24/2017
29/03/2019

Assunto: Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 001- PP048/2018

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para informar que é de conhecimento deste Município a vigência das Atas de Registro de Preço nº 001, no qual as empresas DALETTY DOS S CAVALCANTE EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº 11.053.706/0001-38, é fornecedora beneficiária atinente ao Pregão Presencial nº 048/2019, gerenciada por este município, que em seu objeto contempla Prestação de Serviços de Locação de Estrutura para Eventos. Conforme quantitativo descrito abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Palco em estrutura metálica, medindo 4,40 m x 4,40 m, com altura mínima de 0,50cm do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	10
2	Palco em estrutura metálica, medindo 6,60 m x 6,60 m, com altura mínima de 0,50cm do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	20
3	Palco em estrutura metálica, medindo 09,00 m x 09,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta, com cobertura com suporte para sustentação do P.A. (sonorização PublicAddress) no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02,00 (duas) asas de P.A. (sonorização PublicAddress) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI	DIÁRIA	15
4	Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura mínima de 01,00m do solo,	DIÁRIA	15



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, asa para 02,00 (dois) P.A. (sonorização PublicAddress), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.		
5	Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com alturamínima de 01,00 m do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, asa para 02,00 (dois) P.A. (sonorização PublicAddress), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	10
6	Palco em estrutura metálica, medindo 14,00 m x 11,00 m, com altura mínima de 01,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor de escolha do contratante, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m ² (estático), conforme normatização da ABNT. O piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 3.000,00kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta. A estrutura deve contar com 02,00 (duas) torres de sustentação do P.A (sonorização PublicAddress) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura de fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização PublicAddress) no sistema fly independentes da estrutura do palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área. laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca ou preta, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *AMPLA CONCORRÊNCIA	DIÁRIA	10
7	Palco em estrutura metálica, medindo 16,00 m x 14,00 m, com alturamínima de 01,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor de escolha do contratante, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m ² (estático), conforme normatização da ABNT. O piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 3.000,00kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta. A estrutura deve contar com 02,00 (duas) torres de sustentação do P.A (sonorização PublicAddress) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura de fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização PublicAddress) no sistema fly independentes da estrutura do palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca ou preta, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *AMPLA CONCORRÊNCIA	DIÁRIA	10
8	Torre de delay em estrutura de box truss com 09,00 metros de altura e 02,00 de largura, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas em cabo de aço. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	6
9	Estrutura metálica de tablado com dimensões mínimas de 2,20 m x 02,20m, com altura mínima de 0,30 m do solo, com piso madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, dotada de 01,00 (uma) escada de acesso, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	50
10	Estruturas metálicas para a formação de arquibancada com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 04,00 (quatro) degraus, guarda-corpo reforçado nas laterais e nas partes	DIÁRIA	3



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	frontal e traseira, escada para acesso nas laterais do primeiro degrau de cada fração de arquibancada, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm e pintado na cor preta, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.		
11	Estruturas metálicas para a formação de arquibancada com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 07,00 (sete) degraus, guarda-corpo reforçado nas laterais e nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas laterais do primeiro degrau de cada fração de arquibancada, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm e pintado na cor preta, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	3
12	Estruturas metálicas para a formação de arquibancada com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 11,00 (onze) degraus, guarda-corpo reforçado nas laterais e nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas laterais do primeiro degrau de cada fração de arquibancada, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm e pintado na cor preta, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	3
13	Estrutura de camarim climatizado, com área mínima de 16,00 m ² , com menos 02,00 (dois) spots de lâmpadas de 100,00 watts e pelo menos 02,00 (duas) tomadas, mobiliado pelo menos com sofá de 02,00 (dois) lugares, espelho e frigobar, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	10
14	Estrutura de camarim climatizado, com área mínima de 25,00 m ² , com menos 02,00 (dois) spots de lâmpadas de 100,00 watts e pelo menos 02,00 (duas) tomadas, mobiliado pelo menos com sofá de 02,00 (dois) lugares, espelho e frigobar, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	10
15	Estrutura de camarim climatizado, com área mínima de 36,00 m ² , com menos 02,00 (dois) spots de lâmpadas de 100,00 watts e pelo menos 02,00 (duas) tomadas, mobiliado pelo menos com sofá de 02,00 (dois) lugares, espelho e frigobar, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	15
16	Estrutura metálica para a formação de camarotes com cobertura em tendas piramidais, medindo 06,00 m x 06,00 m, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante, feitas com estrutura metálica tubular e piso reforçado de compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	3
17	Estrutura metálica para a formação de camarotes com cobertura em tendas piramidais ou alumínio, medindo 12,00 m x 06,00 m, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante, feitas com estrutura metálica tubular e piso reforçado de compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	3
18	Estrutura metálica para a formação de camarotes com cobertura em lona, medindo 18,00 m x 06,00 m, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante, feitas com estrutura metálica tubular e piso reforçado de compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	3
19	Camarote 12,00 x 12,00 com acessibilidade medindo 12 metros de frente por 12 metros de fundo com estrutura metálica em aço medindo 2,20 x 2,20 x 0,10, revestido com madeirite plastificado antichamas 18mm, apoiados sobre colunas de 2,20m em aço com diâmetro 2.7/8" x 1/4 de espessura, coberto com toldo 12 x 12 em aço galvanizado e lona branca antimofa e antichamas. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	3
20	Tenda, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 03,00 m x 03,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	200
21	Tenda, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo	DIÁRIA	200



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	aproximadamente 04,00 m x 04,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.		
22	Tenda, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	200
23	Tenda, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferrotubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 06,00 m x 06,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	250
24	Tenda, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 09,00 m x 09,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	50
25	Tenda tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 12,00 m x 12,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. *AMPLA CONCORRÊNCIA	DIÁRIA	30
26	Sanitário portátil para portadores de necessidade especial (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,57 m x 01,57 m x 02,30 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público com necessidades especiais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	30
27	Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,30 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	150
28	Grade de isolamento tubular 100 metros - em aço galvanizado de no mínimo 2,20m, com travessas internas com barras de aço galvanizado de no mínimo 3/8", conexão entre as grades feitas com alça em barra de aço galvanizado e tubo adaptado para engate e provida de suportes (pés) em "V" confeccionados em aço carbono de 1 1/2", destinada à contenção de público em eventos, festas ou delimitação de percursos e fechamento de ruas, com, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. *AMPLA CONCORRÊNCIA	DIÁRIA	8
29	Locação de praticáveis- Plataforma em alumínio medindo 2,00 x 1,00 com capacidade de carga de 750kg/m², péstelescópico, podendo ser ajustados na altura de 0,60cm a 1,00m, piso em compensado naval de 25mm revestido de carpete. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	10
30	Pórtico - em alumínio P30 medindo 5,0 x 4,0m, suspenso em talhas e estaiados em cabo de aço. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	8
31	House-mix 4,0 x 4,0 - estrutura em alumínio coberto com lona anti-chama e anti-mofo, com dois pisos e guarda-corpo. Aterramento conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	3
32	Locação de placas cegas (fechamento) 100 metros: com montagem e desmontagem para isolamento de área, em modelo inter traváveis em estrutura de metal, na altura mínima de 2,20 metros, acabamento superior sem ponta de lança. *AMPLA CONCORRÊNCIA	DIÁRIA	8
33	Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer (mesa de som) 12,00 (vinte e quatro) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 06,00 (seis) microfones com pedestais, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (uma) bateria acústica, 07,00 (sete) monitores de retorno de palco, 01,00 (um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02,00 (duas) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00 (dois) altofalantes de 18,00" (dezoito polegadas), e	DIÁRIA	20



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	04,00 (quatro) caixas acústicas defrequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalaçõesnecessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem*Exclusivo para ME, EPP e MEI.		
34	Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer (mesa de som) 24,00 (vinte e quatro) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compactdisc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 06,00 (seis) microfones com pedestais, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (uma) bateria acústica, 07,00 (sete) monitores de retorno de palco, 01,00 (um) monitor deretorno para bateria, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão PublicAddress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02,00 (duas) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00 (dois) altofalantes de 18,00''(dezoito polegadas), e 04,00 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.*AMPLA CONCORRÊNCIA	DIÁRIA	20
35	Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) consolemixer (mesa de som) 32,00 (trinta e dois) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compactdisc, interface USB comsuporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 12,00 (doze)microfones com pedestais, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, 01,00(um) microfone sem fio com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo,02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00(uma) bateria acústica, 08,00 (oito) monitores de retorno de palco, 01,00(um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) monitor de retorno parabateria, P.A. (padrão PublicAddress) para sonorização ao ar livre contendono mínimo 04,00 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00(dois) alto-falantes de 18,00''(dezoito polegadas), e 08,00 (quatro) caixasacústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12,00 (doze) caixas acústicas espalhadas,incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadorestécnicos necessários e desmontagem.*Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	20
36	Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) consolemixer (mesa de som) 48,00 (quarenta e oito) canais, 02,00 (dois) aparelhosde mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compactdisc, interface USB comsuporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 16,00 (dezesseis)microfones com pedestais, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, 01,00(um) microfone sem fio com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo,04,00 (quatro) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00(uma) bateria acústica, 08,00 (oito) monitores de retorno de palco, 01,00(um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) monitor de retorno parabateria, P.A. (padrão PublicAddress) para sonorização ao ar livre contendono mínimo 08,00 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00(dois) alto-falantes de 18,00''(dezoito polegadas), e 16,00 (dezesseis)caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para somambiente composto de pelo menos 12,00 (doze) caixas acústicasespalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias,operadores técnicos necessários e desmontagem.*AMPLA CONCORRÊNCIA	DIÁRIA	15
37	Equipamento de som volante, tipo carro de som, composto de veículo tipo Kombi, ou similar, com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer(mesa de som) 04,00 (quatro) canais, aparelho de mini disc, aparelho de compactdisc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3) e potência mínima de 400,00 watts, incluindo motorista, técnico de som, combustível e manutenção. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	HORA	32
38	Equipamento de som volante, tipo trio elétrico, composto de carreta/palco com estrutura mínima de camarim para 10,00 (dez) pessoas com banheiroprivativo e climatizado, frigobar, área reservada para convidados, sistemade som de no mínimo 60.000,00 watts em 04,00 (quatro) vias, 01,00 (um)console mixer (mesa de som) de 32,00 (trinta e dois) canais, 02,00 (dois)aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compactdisc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 20,00(vinte) microfones com pedestais, 02,00 (dois) microfones sem fios com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (uma) bateria eletrônica completa,08,00 (oito) monitores de retorno de palco, iluminação completa básica depelo menos 24,00 (vinte e quatro) refletores de 1.000,00	HORA	32



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	watts cada, 02,00(duas) maquinas de fumaça com dissipadores, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, incluindo 02,00 (dois) motoristas, 01,00 (um) técnico de som, 01,00 (um) técnico electricista, 02,00 (dois) auxiliares de serviços gerais e 2,00 (dois) auxiliares de serviços gerais e 02,00 (dois) seguranças, além de combustível e da manutenção. *AMPLA CONCORRÊNCIA		
39	Kit básico de iluminação contendo, pelo menos, 24,00 (vinte e quatro) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	20
40	Kit intermediário de iluminação contendo, pelo menos, 40,00 (quarenta) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, 01,00(um) canhão seguidor e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	20
41	Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80,00 (oitenta) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, 01,00 (um) canhão seguidor e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. *AMPLA CONCORRÊNCIA	DIÁRIA	10
42	Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 80,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	10
43	Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	20
44	Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 240,00 kva, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DIÁRIA	20
47	Painel de led de definição de 20 milímetros por polegada de área, com AC em 220 volts, para imagem em alta definição, com 20 metros quadrados, incluindo operador responsável pelo manuseio durante eventos, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	5
48	Telão com projetor de resolução SVGA 800 X 600, 2800 ANSI lúmens, contraste 3.000:1 full HD, USB, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o eventos, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	5
49	Climatizador Locação, operação de climatizador evaporativo para atender eventos em espaços fechados ou abertos. - Vazão de ar para atender uma área de 100 a 200 m². - Com disponibilidade para atender instalação elétrica de 110 ou 220. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	30
50	Bistrô em estrutura de aço galvanizado e com compensado naval na sua superfície. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	20
51	Q50 tipo treliças de alumínio para a execução de projetos conforme o layout de contratante, com parafusos, para montagem conforme solicitação. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	METROS	50
52	Q30 tipo treliças de alumínio para a execução de projetos conforme o layout de contratante com parafusos, para montagem conforme solicitação. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	METROS	50
53	Refletor par led, Descrição: Refletor par Led 3W (6 brancas 6 Vermelha 12 Verde 12 Azul), Bivolt, RGB, 16 milhões de efeito mix de cores ilimitadas, Ângulo de 25 graus, Dimmer: 0-256 graus elétrico ajustável, strobe mesma velocidade ajustável passo, Random strobe elétrica, strobe Pulse, Controle, Standard DMX512, 7 canais, Master. *Exclusivo para ME, EPP e MEI.	DIÁRIA	10
54	Projetor de longo alcance, locação com montagem e desmontagem de projetor de sinalização de	DIÁRIA	3



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

grande alcance para eventos, par de aparelhos com 4.000 watts cada, tipo (skywalker). *Exclusivo para ME, EPP e MEI.		
--	--	--

Considerando que é de interesse desta municipalidade, na aquisição dos itens nela constante, vem REQUERER de Vossa Excelência anuência para adesão a referida ata, bem como o envio de cópia de todo o processo licitatório em mídia digital, com a devida publicação na imprensa oficial.

Desde já, disponibilizamos o endereço de e-mail admpmtv@gmail.com com telefone (82) 3543-1301 em caso de necessidade de contato.

Em oportuno, renovo os votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

João José Pereira Filho
- Prefeito