



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE
GABINETE

Ofício N° 183/2021-GP

Campo Alegre/AL, 09 de novembro de 2021.

Ao Ilmo. Sr.

Renato Dias Rodriguez

FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Representante Legal.

Avenida Nadra Bufaical, n° 451, Quadra 145, Lote 09, Sala 02 – Lot. Faicalville, Goiânia/GO

CEP: 74.350-750

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços n° 001/2021, oriunda do Pregão Presencial 022/2021.

Excelentíssimo Senhor,

Considerando a existência da Ata de Registro de Preços n° 001/2021, a qual possui como fornecedora registrada a empresa FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o n° 21.380.013/0001-03, que corresponde ao edital de Pregão Presencial sob n° 022/2021, gerenciada pelo Município de Campestre de Goiás/GO, que em seu objeto contempla a aquisição de ambulância furgão tipo semi UTI.

Considerando que é de interesse e necessidade desta Municipalidade através da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Alegre/AL, venho por meio deste, solicitar vossa anuência para adesão à supracitada ata com o objetivo de obter os bens constantes nos itens adiante elencados nas respectivas quantidades descritas:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	MARCA
09	AMBULÂNCIA SEMI UTI: Ano/Modelo: 2021/2021 (fabricação mínima) zero km Motor- Mecânica- Carroceria- Pneus e Rodas Opcionais <input type="checkbox"/> Abertura porta traseira mínimo 270° <input type="checkbox"/> Airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador <input type="checkbox"/> Alternador de 150 A <input type="checkbox"/> Apoios de cabeça nos bancos dianteiros <input type="checkbox"/> Banco do passageiro biposto <input type="checkbox"/> Câmbio no painel <input type="checkbox"/> Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura <input type="checkbox"/> Conta-giros <input type="checkbox"/> Desembaçador com ar quente <input type="checkbox"/> Direção hidráulica ou elétrica <input type="checkbox"/> Faróis com regulagem de altura <input type="checkbox"/> Filtro com pré-aquecimento <input type="checkbox"/> Freio a disco nas 4 rodas <input type="checkbox"/> Freios ABS <input type="checkbox"/> Kit Anteparo do Motor <input type="checkbox"/> Mola traseira <input type="checkbox"/> Motorização mínima 2.0 <input type="checkbox"/> Parede divisória sem janela <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pneus mínimo 205/75 R16 <input type="checkbox"/> Porta	Unidade	01	R\$ 302.500,00	R\$ 302.500,00	RENAUT



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE
GABINETE

<p>lateral corredeira <input type="checkbox"/> Sistema auxiliar de partida a frio <input type="checkbox"/> Válvula antirrefluxo de combustível <input type="checkbox"/> Vidros climatizados verdes <input type="checkbox"/> Volante com regulagem de altura e profundidade <input type="checkbox"/> Peso máximo rebocável (reboque sem freio) 400 kg <input type="checkbox"/> Carga útil mínima (com condutor) 1540 kg <input type="checkbox"/> Em ordem de marcha (Std A) 1960 kg <input type="checkbox"/> Peso máximo por eixo Dianteiro: 2000 kg / Traseiro: 2300 kg <input type="checkbox"/> Balanço Traseiro mínimo 900mm <input type="checkbox"/> Altura do veículo (carregado) mínimo 2300 mm <input type="checkbox"/> Balanço Dianteiro até 901 mm <input type="checkbox"/> Capacidade de carga mínima (Kg) 1.400 <input type="checkbox"/> Capacidade volumétrica de carga mínima (m3) <input type="checkbox"/> Tanque de combustível mínimo (litros) 80 <input type="checkbox"/> Comprimento do veículo mínimo (mm) 5.500 <input type="checkbox"/> Largura do veículo mínima (mm) 1.800 <input type="checkbox"/> Altura do veículo mínimo (mm) 2.400 <input type="checkbox"/> Entre-Eixos mínimo (mm) 3.500 <input type="checkbox"/> Pintura Externa BRANCA <input type="checkbox"/> Combustível: Biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel; ADAPTAÇÃO <input type="checkbox"/> Revestimento interno das laterais em ABS; <input type="checkbox"/> Revestimento do piso em compensado naval de 15 mm, revestido em material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e trafego. <input type="checkbox"/> Revestimento de alumínio xadrez no parachoque traseiro. SISTEMA ELÉTRICO <input type="checkbox"/> Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. <input type="checkbox"/> Central elétrica composta de disjuntores térmicos e automáticos relê base de fusíveis instalados na parte superior do armário. <input type="checkbox"/> No break ou similar, corrente contínua de 12 V p/ alternada 110/220 V com potência mínima de 1000 Watts. <input type="checkbox"/> Painel elétrico interno composto de: 01 (uma) régua integrada com no mínimo 06 (seis) tomadas, sendo 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 V e 02 (duas) de 12V, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas e interruptores de comando de ventiladores, exaustores e faróis de embarque. - Tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo próximo à porta do motorista com fio de extensão de 20 mts de comprimento. ILUMINAÇÃO <input type="checkbox"/> Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados e corredejas na porta lateral que possam ser fechadas por dentro e vidros corredejas com película nas portas traseiras. <input type="checkbox"/> Divisória com passagem entre cabine e salão <input type="checkbox"/> Artificial: no mínimo 04 (quatro) luminárias no teto com alta luminosidade</p>					
--	--	--	--	--	--



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE
GABINETE

<p>com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz e 02 (duas) luminárias em LED com foco dirigido sobre a maca. <input type="checkbox"/> Externa: Luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com foco direcional de 180°. SINALIZAÇÃO <input type="checkbox"/> 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas, sendo 03 (três) em cada lateral superior da carroceria do veículo com frequência mínima de 90 flashes por minuto, sendo 04 (quatro) de cor rubi e 02 (duas) de cor cristal. <input type="checkbox"/> Conjunto de sinalização acústico-visual em formato de BARRA em LED de alta luminosidade, composto de módulo único e/ou auxiliares independentes luminosos injetados em policarbonato de alta resistência na cor rubi. a) 02 Strobos de LED intermitentes instalados na grade dianteira na cor rubi e cristal. b) 02 (duas) Lanternas traseiras de cor rubi. c) 01 (um) Sinalizador acústico d e ré. d) 02 strobos de LED intermitente instalado nos faróis SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO <input type="checkbox"/> 2 Cilindros de oxigênio de 3m³ ; <input type="checkbox"/> 1 Cilindro de Ar Comprimido 3m³ <input type="checkbox"/> Suporte para cilindros; <input type="checkbox"/> Saída de oxigênio e ar comprimido ao lado do paciente acoplada a régua tripla personalizada completa com fluxômetro, umidificador, chicote, máscara e aspirador com frasco e tomadas de energia. VENTILAÇÃO <input type="checkbox"/> 01 (um) exaustor de ar forçado. <input type="checkbox"/> Acabamento para caixa traseira do Ar condicionado. <input type="checkbox"/> Ar Condicionado duplo; BANCOS <input type="checkbox"/> Banco lateral tipo baú confeccionado em compensado naval revestido com formica e tampa rebatível, assento e encosto de espuma de poliuretano automotivo, revestido em courvim automotivo para 03 (três) pessoas assentadas com cintos de segurança e sistema de lixeira na lateral. <input type="checkbox"/> Banco do médico tipo poltrona anatômica giratória estofada com encosto de cabeça, revestido em courvim, com cintos de segurança. <input type="checkbox"/> Maca em alumínio, articulada com regulagem de altura, com pernas retráteis, encosto reclinável, rodízios, contendo colchonete revestido em courvin e cintos de segurança. DESIGN INTERNO Balaústre fixado no teto para apoio das mãos. <input type="checkbox"/> Suporte de soro/plasma instalado no balaústre. <input type="checkbox"/> Proteções em inox no piso e armários para a maca. <input type="checkbox"/> Suporte para bomba de infusão <input type="checkbox"/> Suporte para apoio para subida no veículo ARMÁRIO INTERNO <input type="checkbox"/> Ao lado da porta lateral e ao</p>					
--	--	--	--	--	--



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE
GABINETE

<p>lado da porta traseira <input type="checkbox"/> Armário confeccionado em madeira e revestido em fórmica de cor clara, fixados com reforço e na coluna do veículo. Com prateleiras e bancadas para fixação dos equipamentos. <input type="checkbox"/> Local para guarda e fixação de prancha e cilindros de oxigênio e ar comprimido; <input type="checkbox"/> Armário superior confeccionado do mesmo material e portas em acrílico deslizantes com fecho. DIVERSOS <input type="checkbox"/> Lixeira do tipo escamoteável instalada no armário. <input type="checkbox"/> Compartimento para guarda de prancha revestido em fórmica branca. <input type="checkbox"/> 01 Cadeira de Rodas em Alumínio – retrátil (dobrável) – <input type="checkbox"/> 01 Extintor de incêndio na parte traseira. <input type="checkbox"/> O OBJETO DEVE SEGUIR AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA MINISTERIAL 2048/2002 E ABNT: NBR 14561/2000. Demais itens e equipamentos obrigatórios, de acordo com a legislação vigente e determinações do CONTRAN; Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 1º, da portaria UCTI3, de 15/12/2003, os veículos deverão apresentar todos os equipamentos de segurança de sua linha básica de Produção. GARANTIA DO VEÍCULO: mínimo de 1 (um) ano.</p>					
---	--	--	--	--	--

Solicito ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício de aprovação, bem como a cópia do ato constitutivo, bem como a documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista. Tais documentações solicitadas poderão ser encaminhadas por e-mail no endereço diretoria-licitpmca@hotmail.com objetivando a celeridade processual.

Desde já, agradecemos antecipadamente a atenção ao tempo em que disponibilizamos o telefone (82) 3275-1147 em caso de necessidade de contato.

Respeitosamente,

Nicolas Teixeira Tavares Pereira
Prefeito Municipal