

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE




SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Cobertura vacinal e vacinação de adolescentes

Marco Aurélio de Oliveira Góes
Diretoria de Vigilância em Saúde


Av. Augusto Franco, 3150 - Ponto Novo,
Aracaju - SE, 49097-670
www.saude.se.gov.br

Casos e Média móvel de Covid-19 em Sergipe, 2020 – 2021



FONTE: COE/CIEVS/DVS (16/09/2021)

Óbitos e Média móvel de óbitos por Covid-19 em Sergipe, 2020 – 2021



FONTE: COE/CIEVS/DVS (16/09/2021)

Balanço das doses de vacina contra covid-19 recebidas por Sergipe para a população alvo, 2021 -2021

		D1 + DU RECEBIDAS	% DOSES RECEBIDAS	D1 + DU aplicadas
Pop				
Pop Geral	2318822	1.642.486	70,83%	1.529.466
18 anos e mais	1686510	1.642.486	97,39%	1.496.827


FONTE: VACINA-SE/GIM/COVEPI/DVS (16/09/2021)

Balanço das doses de vacina contra covid-19 enviadas e aplicadas em Sergipe, 2021

Doses	D1	D2	du
Enviadas	1.602.737	921.386	39.750
Aplicadas	1.489.443	708.689	40.023
% aplicada	92,9%	76,9%	100,7%
Falta aplicar	113.294	212.697	

FONTE: VACINA-SE/GIM/COVEPI/DVS (16/09/2021)

Cobertura vacinal para covid-19, por faixa etária em Sergipe, 2021



FONTE: LOCALIZA SUS (16/09/2021)

Cobertura vacinal contra covid-19 por doses aplicadas em Sergipe, 2021

	Pop	D1 + DU aplicadas	CV D1+DU	Não vacinado
Pop Geral	2.318.822	1.529.466	66,0%	789.356
18 anos e mais	1.686.510	1.496.827	88,8%	189.683
17 anos e mais	219.786	32.639	14,9%	187.147

FONTE: VACINA-SE/GIM/COVEPI/DVS (16/09/2021)

CV covid-19 por município, 2021 (26 municípios)

Município	cv 18 e mais	cv geral	De 12 a 17 anos
Laranjeiras	98,0%	71,1%	28,7%
Barra dos Coqueiros	95,9%	68,8%	0,0%
Araúá	95,7%	68,8%	0,0%
Macambira	94,4%	69,9%	0,7%
Amparo de São Francisco	94,3%	66,7%	0,0%
Areia Branca	93,9%	66,8%	0,0%
Itabaiana	93,8%	70,4%	19,7%
Moita Bonita	93,8%	75,0%	42,8%
Brejo Grande	93,5%	61,4%	0,3%
Santa Rosa de Lima	93,1%	70,8%	50,7%
Gracho Cardoso	93,0%	69,2%	0,0%
Nossa Senhora Aparecida	92,9%	71,5%	13,0%
São Cristóvão	92,7%	66,2%	0,0%
Japoatã	92,6%	63,7%	0,0%
Cumbe	92,5%	70,6%	9,9%
São Miguel do Aleixo	92,3%	69,4%	0,0%
Frei Paulo	92,2%	70,4%	31,7%
Nossa Senhora de Lourdes	91,8%	68,3%	16,4%
Lagarto	91,8%	68,8%	10,4%
Aracaju	91,2%	69,6%	7,9%
Pirambu	91,1%	65,0%	24,5%
Canhoba	91,1%	64,3%	0,0%
Muribeca	90,8%	72,4%	58,0%
Nossa Senhora da Glória	90,5%	65,3%	0,0%
Santa Luzia do Itanhy	90,4%	60,3%	0,0%
Rosário do Catete	90,1%	62,1%	1,1%

FONTE: VACINA-SE/GIM/COVEPI/DVS (16/09/2021)

CV covid-19 por município, 2021 (23 municípios)

Município	cv 18 e mais	cv geral	De 12 a 17 anos
Simão Dias	89,8%	67,3%	1,0%
Itabi	89,2%	68,8%	0,0%
Porto da Folha	88,6%	63,1%	10,2%
Ilha das Flores	88,6%	60,0%	0,0%
Itaporanga d'Ajuda	88,5%	62,3%	0,0%
Salgado	88,5%	65,3%	0,3%
Gararu	88,4%	63,8%	0,0%
Nossa Senhora das Dores	87,9%	64,3%	7,6%
Telha	87,9%	67,3%	39,2%
Nossa Senhora do Socorro	87,5%	62,5%	1,0%
Propriá	87,5%	69,0%	57,1%
Malhador	87,4%	64,8%	10,7%
Campo do Brito	87,4%	63,9%	0,0%
Tobias Barreto	87,3%	69,7%	56,5%
Pacatuba	86,6%	61,9%	22,2%
Carira	86,4%	65,0%	28,2%
Canindé de São Francisco	86,3%	57,4%	0,9%
Pinhão	86,2%	64,4%	2,0%
Santo Amaro das Brotas	86,1%	65,8%	57,9%
Ribeirópolis	85,9%	68,1%	35,0%
Riachuelo	85,7%	59,7%	7,6%
Riachão do Dantas	85,6%	63,9%	19,3%
Feira Nova	85,4%	61,8%	0,0%

FONTE: VACINA-SE/GIM/COVEPI/DVS (16/09/2021)

CV covid-19 por município, 2021 (21 municípios)

Município	cv 18 e mais	cv geral	De 12 a 17 anos
Poço Verde	84,9%	65,1%	16,3%
Estância	84,6%	63,8%	25,7%
Cedro de São João	84,4%	65,3%	42,0%
Itabaianinha	84,2%	63,1%	46,8%
Siriri	84,2%	58,2%	9,1%
Maruim	83,3%	60,2%	28,3%
Pedra Mole	83,2%	62,7%	8,1%
Boquim	83,1%	62,7%	19,5%
Monte Alegre de Sergipe	83,0%	58,3%	13,2%
General Maynard	82,8%	62,8%	26,4%
Indiaroba	82,7%	60,7%	59,0%
Santana do São Francisco	82,7%	62,9%	58,3%
Malhada dos Bois	82,5%	57,3%	0,0%
Divina Pastora	81,8%	60,1%	36,3%
Umbaúba	81,8%	61,3%	40,3%
São Domingos	81,7%	59,3%	0,0%
Aquidabã	81,5%	59,5%	1,3%
Capela	80,6%	59,3%	29,2%
São Francisco	80,5%	60,2%	16,3%
Japaratuba	80,3%	61,5%	28,3%
Neópolis	80,1%	58,4%	5,4%

FONTE: VACINA-SE/GIM/COVEPI/DVS (16/09/2021)

CV covid-19 por município, 2021 (5 municípios)

Município	cv 18 e mais	cv geral	De 12 a 17 anos
Cristinápolis	78,7%	59,7%	59,4%
Poço Redondo	78,0%	57,2%	47,5%
Carmópolis	76,3%	54,8%	28,6%
Pedrinhas	76,0%	58,8%	45,1%
Tomar do Geru	71,6%	55,0%	32,1%

FONTE: VACINA-SE/GIM/COVEPI/DVS (16/09/2021)

Quais são as atuais recomendações da Secretaria Estadual de Saúde?

- Intensificar a vacinação da população de 18 anos e mais.
- O município que já tem D2 da Pfizer pode reduzir o período entre as aplicações, garantindo a ordem de aplicação da D1.

Municípios que relatam não ter mais população adulta:

- Oficialize à SES para evitar o envio de vacinas que não podem ser utilizadas em outro público, e para que sejam priorizados na entrega os que ainda tem população alvo a ser vacinada.
- Municípios que tem vacina da Pfizer, e, não possui mais demanda de população adulta, com possibilidade de perda do prazo de aplicação da vacina, iniciem a vacinação de adolescentes, seguindo regramento.

Municípios que relatam não ter mais população adulta:

- Oficialize à SES para evitar o envio de vacinas que não podem ser utilizadas em outro público, e para que sejam priorizados na entrega os que ainda tem população alvo a ser vacinada.
- Municípios que tem vacina da Pfizer, e, não possui mais demanda de população adulta, com possibilidade de perda do prazo de aplicação da vacina, iniciem a vacinação de adolescentes, seguindo regramento.

ATENÇÃO

- O município de garantir a vacinação de toda a população com 18 anos e mais, através da utilização das estratégias de ampla divulgação e facilitação do processo.

OS ÚLTIMOS FATOS

COVID-19

Suspensão de vacinação para adolescentes foi decidida pelo Ministério da Saúde sem ouvir técnicos

16/09/2021 • 15:30



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entre os secretários de Vigilância, Arnaldo Medeiros, e da Covid, Rosana

ALEGAÇÕES

- I - A Organização Mundial de Saúde não recomenda a imunização de criança e adolescente, com ou sem comorbidades;
- II - A maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos pela COVID-19 apresentam evolução benigna, apresentando-se assintomáticos ou oligossintomáticos;
- III - Somente um imunizante foi avaliado em ECR;
- IV - Os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos;
- V - Apesar dos eventos adversos graves decorrentes da vacinação serem raros, sobretudo a ocorrência de miocardite (16 casos a cada 1.000.000 de pessoas que recebem duas doses da vacina);
- VI - Redução na média móvel de casos e óbitos (queda de 60% no número de casos e queda de mais de 58% no número de óbitos por covid-19 nos últimos 60 dias) com melhora do cenário epidemiológico.

EVENTOS ADVERSOS

Período: 18 de janeiro de 2021 a 05 de setembro de 2021
(Brasil, exceto SP)

Tipos de Eventos pós vacinação por Vacina

	Coronavac	AstraZeneca	Janssen	Pfizer	Total
Erro de imunização	650	434	22	272	1378
Erro de imunização com evento adverso	12	32		9	53
Evento adverso	13	48		53	114
Total	675	514	22	334	1545

Fonte: e-SUS notifica e RNDS.

Vacinados Geral - 12 a 17 anos

UF	AstraZeneca	Butantan	Pfizer	Janssen	Total Geral
SE	49	52	7.723	2	7.826

Anvisa mantém autorização de vacina da Pfizer para adolescentes



- Com os dados disponíveis até o momento, não existem evidências que subsidiem ou demandem alterações da bula aprovada, destacadamente, quanto à indicação de uso da vacina da Pfizer na população entre 12 e 17 anos.

Posicionamento sobre a suspensão da vacinação contra a covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades –

16/09/2021



- Apesar de a SBIm entender que a população de maior risco deve ser priorizada, a entidade discorda do recuo do Ministério da Saúde (MS) em relação à vacinação de adolescentes sem comorbidades após o anúncio do início da vacinação desse grupo.
- A medida gera receio na população e abre espaço para *fake news*.
- *Não há evidências científicas que embasem a decisão de interromper a vacinação de adolescentes, com ou sem comorbidades. A SBIm, portanto, entende que o processo deve ser retomado, de acordo com o que já foi avaliado, liberado e indicado pela Anvisa.*

Conass e Conasems reforçam a importância da vacinação de adolescentes contra a Covid-19



- Conass e Conasems reafirmam sua confiança na Anvisa e nas principais agências sanitárias regulatórias do mundo, que afirmam a segurança e eficiência da vacina Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais.
- Também confiamos na Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda a aplicação desse imunizante após o término da vacinação dos públicos de risco prioritários.

Propostas de Recomendações

RECOMENDAÇÃO 01

- A. Cada município reveja possíveis erros de registros quanto ao uso de outras vacinas além da Pfizer em pessoas 12 – 17 anos.
- B. Se houve erro de registro realizar a correção imediata.
- C. Se houve aplicação inadequada fazer acompanhamentos dos envolvidos, reforçar treinamento e orientações com técnicos.

RECOMENDAÇÃO 02

- A. Intensificação das estratégias para vacinação de pessoas com 18 anos e mais.
- B. Se a população com 18 anos e mais estiver esgotada, o município de oficializar à SES para que não seja mais enviadas doses para esse público.
- C. Nas entregas serão priorizados os municípios que ainda estão vacinando população com 18 anos e mais.

RECOMENDAÇÃO 03

- A. Nos municípios que possuem doses suficientes para a vacinação de sua população com 18 anos e mais, e tiver em estoque vacinas da Pfizer pode ser mantida a vacinação das pessoas de 12 a 17 anos.
- B. A vacinação das pessoas de 12 a 17 anos só deve ser realizada com o único imunizante aprovado pela ANVISA para esse fim (Pfizer)

RECOMENDAÇÃO 04

A. A vacinação das pessoas de 12 a 17 anos, deve obrigatoriamente, priorizar:

- **Pessoas com comorbidades,**
- **Pessoas com deficiência,**
- **em medidas socioeducativas,**
- **gestantes e puérperas.**

B. Se houver vacina disponível os demais serão gradativamente vacinados de acordo com a logística municipal.

RECOMENDAÇÃO 05

- A. Intensificação da busca ativa por faltosos da segunda dose;
- B. Diminuição do intervalo entre as doses dos imunizantes da Pfizer para 8 semanas e manutenção de 12 semanas para o da Astrazeneca/Fiocruz para as próximas aplicações.
- C. Se houver entrega antecipada de D2 da Pfizer e da Astrazeneca/fiocruz o município poderá antecipar a aplicação até 8 semanas da primeira dose.

RECOMENDAÇÃO 06

- A. Reforçar com as equipes a necessidade de atenção ao registro individual das pessoas vacinadas no sistema nacional;
- B. Necessidade de envio diário atualizado de forma consolidada para o VACINA-SE.

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE

GOVERNO DO ESTADO

Av. Augusto Franco, 3150 - Ponto Novo,
Aracaju - SE, 49097-670
www.saude.se.gov.br