



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
132/2025 – OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE CORTINAS E
PERSIANAS

o Fundo Municipal de Educação, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ. Sob o nº 30.499.841.0001/56, com sede na Rua Vereador Manoel Firmino 134, Centro, Cidade de Teotônio Vilela, Estado de Alagoas, neste ato representado Noêmia Maria Barroso Pereira Santos, Secretária, matrícula nº 823, em sequência denominada simplesmente **Órgão Gerenciador**, e como órgãos intervenientes, Fundo Municipal de Saúde, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ. Sob o nº 11.780.685/0001-52, com sede na Rua R. Manoel Firmino nº 108 centro, Teotônio Vilela - AL, 57265-000, neste ato representado por Izabelle Monteiro Alcântara Pereira, Secretária, matrícula nº 30430488, , nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n.º 145, de 2023, das demais normas aplicáveis, homologado por Pedro Henrique de Jesus Pereira, Prefeito, matrícula nº 24788, registra os preços obtidos no Pregão Eletrônico n.º 035/2025 com a pessoa jurídica **R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob n.º 10.302.648/0001-76, com sede na Rua F-51, nº 128 Quadra 162 lote 19, setor Façalville, cidade de Goiânia estado de Goiás, CEP: 74350-823 neste ato, representada pelo **Sr. José Junio de Oliveira Santos Europeu**, brasileiro, casado, empresário, documento de Identidade sob nº 5.982.188 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 700.629.071-66, residente e domiciliado na Avenida Oeste, Quadra 58, Lote 15, Casa 1 , Setor Conde dos Arcos Complemento, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74969-270, para a Futura e Eventual Aquisição e Instalação de Cortinas e Persianas, conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital), visando atender a demanda do(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes, nos termos das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Preços.

1. DO OBJETO:

1.1. Esta Ata tem por objetivo o Registro de Preços Aquisição e Instalação de Cortinas e Persianas, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame, conforme abaixo:

TOTAL DOS ITENS REGISTRADOS R\$ 1.881.000,00 (Um milhão oitocentos e oitenta e um mil reais):

Item	Especificações do Objeto	Unidade	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	Marca
01	CORTINA TIPO ROLÔ TELA BLACKOUT Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com	m²	750	R\$ 320,00	R\$ 240.000,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
02	CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM	m²	450	R\$ 295,00	R\$ 132.750,00	Própria



	PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
03	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	375	R\$ 210,00	R\$ 78.750,00	Própria
04	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o	m ²	375	R\$ 195,00	R\$ 73.125,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
05	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	338	R\$ 380,00	R\$ 128.440,00	Própria
06	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as	m ²	375	R\$ 295,00	R\$ 110.625,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
07	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da	m²	413	R\$ 245,00	R\$ 101.185,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadaço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
08	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadaço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m²	338	R\$ 205,00	R\$ 69.290,00	Própria
09	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com	m²	450	R\$ 360,00	R\$ 162.000,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
10	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	450	R\$ 350,00	R\$ 157.500,00	Própria
11	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO POLIESTER Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em POLIÉSTER; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto.	m ²	450	R\$ 210,00	R\$ 94.500,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
12	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO PVC Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em PVC; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	450	R\$ 230,00	R\$ 103.500,00	Própria
13	CORTINA TIPO ROLÔ TELA BLACKOUT Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base	m ²	250	R\$ 320,00	R\$ 80.000,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 01					
14	CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 02	m ²	150	R\$ 295,00	R\$ 44.250,00	Própria
15	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e	m ²	125	R\$ 210,00	R\$ 26.250,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 03					
16	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de	m ²	125	R\$ 195,00	R\$ 24.375,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 04					
17	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 05	m ²	112	R\$ 380,00	R\$ 42.560,00	Própria
18	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5	m ²	125	R\$ 295,00	R\$ 36.875,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	mícrons em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 mícrons de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 06					
19	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana.	m ²	137	R\$ 245,00	R\$ 33.565,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 07					
20	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 08	m ²	112	R\$ 205,00	R\$ 22.960,00	Própria
22	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por	m ²	150	R\$ 350,00	R\$ 52.500,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 10					
23	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO POLIESTER Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em POLIÉSTER; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 11	m ²	150	R\$ 210,00	R\$ 31.500,00	Própria
24	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO PVC Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em PVC; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para	m ²	150	R\$ 230,00	R\$ 34.500,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 12					
--	--	--	--	--	--	--

1.1.1.1. Órgão Gerenciador:

1.1.1.1.1. Fundo Municipal de Educação;

Item	Especificações do Objeto	Unidade	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	Marca
01	CORTINA TIPO ROLÔ TELA BLACKOUT Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	375	R\$ 320,00	R\$ 120.000,00	Própria
02	CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao	m ²	375	R\$ 295,00	R\$ 110.625,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamiento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
03	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	300	R\$ 210,00	R\$ 63.000,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

04	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	300	R\$ 195,00	R\$ 58.500,00	Própria
05	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será	m ²	263	R\$ 380,00	R\$ 99.940,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
06	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da	m²	300	R\$ 295,00	R\$ 88.500,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
07	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	338	R\$ 245,00	R\$ 82.810,00	Própria
08	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o	m ²	263	R\$ 205,00	R\$ 53.915,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
09	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	375	R\$ 360,00	R\$ 135.000,00	Própria
10	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	375	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	CONCORRÊNCIA.					
11	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO POLIESTER Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em POLIÉSTER; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	375	R\$ 210,00	R\$ 78.750,00	Própria
12	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO PVC Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em PVC; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de	m ²	375	R\$ 230,00	R\$ 86.250,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
13	CORTINA TIPO ROLÔ TELA BLACKOUT Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 01	m ²	125	R\$ 320,00	R\$ 40.000,00	Própria
14	CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg)	m ²	125	R\$ 295,00	R\$ 36.875,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 02					
15	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 03	m ²	100	R\$ 210,00	R\$ 21.000,00	Própria
16	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das	m ²	100	R\$ 195,00	R\$ 19.500,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 04					
17	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana	m²	87	R\$ 380,00	R\$ 33.060,00	Própria



	(sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 05					
18	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm.	m ²	100	R\$ 295,00	R\$ 29.500,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 06					
19	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 07	m ²	112	R\$ 245,00	R\$ 27.440,00	Própria
20	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em	m ²	87	R\$ 205,00	R\$ 17.835,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 08					
22	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 10	m ²	125	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00	Própria
23	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO POLIESTER Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em POLIÉSTER; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto.	m ²	125	R\$ 210,00	R\$ 26.250,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 11					
24	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO PVC Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em PVC; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 12	m ²	125	R\$ 230,00	R\$ 28.750,00	Própria

2.1.1. Órgãos Participantes:

2.1.1.1. Secretaria Municipal de Saúde

Item	Especificações do Objeto	Unidade	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	Marca
01	CORTINA TIPO ROLÔ TELA BLACKOUT Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek	m ²	375	R\$ 320,00	R\$ 120.000,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
02	CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m²	75	R\$ 295,00	R\$ 22.125,00	Própria
03	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS	m²	75	R\$ 210,00	R\$ 15.750,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
04	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na	m²	75	R\$ 195,00	R\$ 14.625,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
05	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	75	R\$ 380,00	R\$ 28.500,00	Própria
06	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa	m ²	75	R\$ 295,00	R\$ 22.125,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
07	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e	m²	75	R\$ 245,00	R\$ 18.375,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
08	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m²	75	R\$ 205,00	R\$ 15.375,00	Própria
09	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT Descrição: Persiana modelo painel em tecido blackout antichama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC do tecido, e 1 camada interna em	m²	75	R\$ 360,00	R\$ 27.000,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	PVC e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.					
10	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	75	R\$ 350,00	R\$ 26.250,00	Própria
11	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO POLIESTER Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em POLIÉSTER; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	75	R\$ 210,00	R\$ 15.750,00	Própria



	CONCORRÊNCIA.					
12	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO PVC Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em PVC; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.	m ²	75	R\$ 230,00	R\$ 17.250,00	Própria
13	CORTINA TIPO ROLÔ TELA BLACKOUT Descrição: Composição do tecido: 100% poliéster. Bloqueio Ultravioleta UV: 100%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada	m ²	125	R\$ 320,00	R\$ 40.000,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 01					
14	CORTINA TIPO ROLO - TELA SOLAR FATOR 5% Descrição: Composição do tecido 30% poliéster e 70% PVC; Bloqueio ultravioleta UV: 94%; Resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Diâmetro aproximado de 40mm com 2mm de espessura em Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: Cortado com faca aquecida a 200° C para cauterização do corte evitando desfiamento. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 02	m ²	25	R\$ 295,00	R\$ 7.375,00	Própria
15	CORTINA PERSIANAS EM PVC VERTICAIS Descrição: Lâminas verticais em pvc, com largura aproximadamente de 9 cm e altura do conjunto (trilho e lâminas) variável de acordo com a altura dos vãos/aberturas. Os trilhos das persianas deverão ser fixados exceto em casos onde tal fixação não	m ²	25	R\$ 210,00	R\$ 5.250,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	seja tecnicamente viável. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas. A persiana deverá ser dividida em tantas partes quantas seu perfeito funcionamento exigir, considerando-se a posição dos vidros e das paredes dos ambientes. Material: tipo blackout. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 03					
16	CORTINA PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER Descrição: Tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC,	m ²	25	R\$ 195,00	R\$ 4.875,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	nas pontas inferiores das lâminas. Acionamento manual. Material: Poliéster (sem blackout). Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 04					
17	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM PVC Descrição: Medidas do produto assim como a barra superior que acompanha, será calculado de acordo com o ambiente que será utilizável (deixar de 10cm a 20cm de sobra do material para cada lado). Modelo: Horizontal; Lâminas em PVC 25 mm; confeccionadas em material sintético; Regulagens manuais; bastão que controla entrada de luz; cordão que regula a persiana (sobe e desce); kit de instalação com suportes de fixação e parafusos; composição: PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 05	m ²	25	R\$ 380,00	R\$ 9.500,00	Própria
18	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO Descrição: Persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25mm, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo “coil coating”; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45 mm antes da camada de pintura, sendo a primeira camada com 5 microns em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta à base de poliéster com 20 microns de espessura em sistema “coil coating”;	m ²	25	R\$ 295,00	R\$ 7.375,00	Própria



	mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado com aproximadamente 6,25 mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizado e cilindros em latão, cadarços em poliéster, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2 mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. Material: Alumínio 25mm. Acionamento manual. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 06					
19	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ Descrição: Persiana vertical em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), com bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em	m ²	25	R\$ 245,00	R\$ 6.125,00	Própria



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

	alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 07					
20	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDÔ Descrição: Persiana vertical PVC sem bandô em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), sem bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 08	m ²	25	R\$ 205,00	R\$ 5.125,00	Própria
22	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN Descrição: Persiana modelo painel em tecido screen antichama, sendo 67% poliéster e 33% em fibra de vidro, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 2,3,4 e 5 vias (módulos), trespasse mínimo de 5 cm. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 10	m ²	25	R\$ 350,00	R\$ 8.750,00	Própria



23	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO POLIESTER Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em POLIÉSTER; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 11	m ²	25	R\$ 210,00	R\$ 5.250,00	Própria
24	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO PVC Descrição: tecido blackout ou similar equivalente ou de melhor qualidade que retenha luminosidade e calor; Material em PVC; com ilhós cromado; Modelo vertical, duas partes; Medidas: largura x altura conforme ambiente em que será utilizada, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, a altura total da cortina deverá ser igual a altura do objeto acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento. Varão do tipo tubo revestido com PVC com ponteiros e suportes, tamanho do varão de acordo com o objeto. Todos os itens	m ²	25	R\$ 230,00	R\$ 5.750,00	Própria



de fixação por conta da fornecedora/contratada. Cores à escolha da administração. COTA RESERVADA PARA MPE's DO LOTE 12					
---	--	--	--	--	--

1.2. Este instrumento não obriga a Administração a adquirir as quantidades estimadas neste Pregão Eletrônico, podendo optar pela realização de novas licitações específicas para aquisição dos aludidos bens, obedecida a legislação pertinente, sendo, porém, assegurada aos detentores do registro constante desta Ata a preferência de fornecimento, em igualdade de condições com os demais licitantes.

1.3. Também integram esta Ata de Registro de Preços, vinculando as partes signatárias, as propostas dos fornecedores.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculante para o Fornecedor, terá a vigência de 1 (um) ano, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade, com efeitos a contar da publicação do extrato da ata no Diário Oficial do Município.

2.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

2.3. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - COMPROMISSO DO FORNECEDOR

3.1. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) assume(m) o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

4.1. A Administração poderá revisar os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, obedecido o disposto no art. 168 do Decreto Municipal n.º 145, de 2023, bem como deverá proceder à atualização desses preços.

4.1.1. A revisão e a atualização dos preços registrados na ata dependem de autorização da autoridade competente, devendo o órgão gerenciador promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os no site oficial.

4.1.2. A atualização dos preços registrados será feita a partir da aplicação do índice disposto no §1º, inciso I e II, do art. 188 do Decreto Municipal n.º 145 de 2023, tendo por termo inicial a data da apresentação da proposta e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizações subsequentes à primeira, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou a primeira atualização.

4.1.2.1. O reajuste dos preços depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado no prazo de até 90 (noventa) dias contados da publicação do índice ajustado contratualmente, no caso de reajuste em sentido estrito, ou da entrada em vigor do acordo, convenção ou dissídio coletivo, no caso de repactuação.

4.1.2.2. O transcurso do período citado no item 4.1.2.1 sem o requerimento do fornecedor implica preclusão.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A ata de registro de preços será cancelada total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

5.1.1. For atestado o descumprimento das condições previstas na ata de registro de preços;

5.1.2. A ata de registro de preços ou documento equivalente não for firmado no prazo estabelecido pela Administração;

5.1.3. Fornecedor ou prestador de serviço registrado não aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipótese deste se tornar superior aos pregos praticados no mercado;

5.1.4. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e

5.1.5. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

5.2. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do disposto no §1º, art. 171 do decreto municipal n.º 145, de 2023.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REGISTRO

6.1. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente pela Administração, nos casos previstos na cláusula quinta desta ata.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. São obrigações do órgão gerenciador

7.1.1. monitorar o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência e anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, junto às unidades administrativas e autarquia(s), no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. acompanhar a comunicação entre as unidades administrativas e o fornecedor sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, por meio de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. monitorar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e anexos;

7.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do fornecedor, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1. São obrigações do fornecedor

8.1.1. O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990);

c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

d) comunicar ao Órgão Gerenciador, unidades administrativas e autarquias, no prazo máximo de 5 (cinco) dias que antecedem a entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- e) manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata de Registro de Preços.

9. CLÁUSULA NONA - DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES OU INGRESSANTES

9.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, o órgão ou entidade que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata, a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata, observado o disposto no Art. 160, e seus parágrafos, do Decreto Municipal n.º 145 de 20 dezembro de 2023.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - CADASTRO DE RESERVA

10.1. Consta na presente Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, conforme o previsto no §3º do art. 170 do Decreto Municipal n.º 145 2023.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODELO DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O prazo de entrega dos itens é de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento, de acordo com a necessidade da administração.

11.2. A Ordem de Fornecimento estabelecida no subitem anterior poderá ser enviada por meio de e-mail ou outro meio válido.

11.3. Os itens deverão ser entregues dentro das especificações mínimas constantes no Termo de Referência.

11.4. Caso não seja possível a entrega, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

11.5. Os itens deverão ser entregues entre os seguintes endereços, mediante a apresentação da(s) nota(s) Fiscal(s):

11.5.1. Secretaria Municipal de Saúde: Rua Vereador Manoel Firmino, 108, CEP: 57265-150.

11.5.2. Secretaria Municipal de Educação: Rua Vereador Manoel Firmino, 134. CEP: 57265-150

11.6. Quando for o caso, os itens deverão ser fornecidos com data de validade não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do período total de validade determinado pelo fornecedor ou fabricante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

12.1. Recebimento

12.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ata de registro de preço, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

12.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da fornecedora, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

12.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo.

12.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

12.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

12.1.6. O prazo para a solução, pelo fornecedor, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

12.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução da ata de registro de preço.

12.2. Liquidação

12.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

12.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

12.2.2.1. o prazo de validade;

12.2.2.2. a data da emissão;

12.2.2.3. os dados da ata de registro de preço e do órgão gerenciador;

12.2.2.4. o período respectivo de execução da ata de registro de preço;

12.2.2.5. o valor a pagar; e

12.2.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao órgão gerenciador;

12.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

12.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão gerenciador.

12.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o órgão gerenciador deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.2.8. Persistindo a irregularidade, o órgão gerenciador deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao fornecedor a ampla defesa.

12.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da ata de registro de preço, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.3. Prazo de pagamento

12.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

12.3.2. No caso de atraso pelo Órgão gerenciador, os valores devidos ao fornecedor serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou de outro índice que passe a substituí-lo.

12.4. Forma de pagamento

12.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

12.4.2. Para fornecedores e prestadores de serviços sediados fora do município de Teotônio Vilela solicitamos a apresentação do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS juntamente com a Nota Fiscal de Faturamento nos termos do Decreto Municipal nº 002/2016.

12.4.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.4.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

12.4.6. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.5. Antecipação de pagamento

12.5.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento, devendo ser estabelecido nos moldes do termo de referência.

12.6. Cessão de crédito

12.6.1. Não é admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, sob pena de rescisão contratual.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

13.6. A ata de registro de preço deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da ata de registro de preço, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostilamento.

13.8. As comunicações entre o órgão e/ou entidade e a fornecedora devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.



13.9. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

13.10. Após a assinatura da ata de registro de preço ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa fornecedora para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da fornecedora, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

13.11. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou da ata de registro de preço administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13.11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

13.11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Fornecedor.

13.11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do fornecedor eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

13.11.6. É dever do fornecedor orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.11.7. O Fornecedor deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

13.11.8. O Órgão gerenciador poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Fornecedor atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

13.11.9. O Fornecedor deverá prestar, no prazo fixado pelo Órgão gerenciador, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

13.11.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

13.11.12. A ata de registro de preço está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

13.11.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

13.12. Fiscalização

13.12.1. A execução da ata de registro de preço deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) da ata de registro de preço, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)). A seguir:

NOME	CARGO	FUNÇÃO	CPF	SECRETARIA
------	-------	--------	-----	------------



DENNYS CLEBYSON SANTOS SILVA	TÉCNICO	FISCAL	078.690.054-79	Secretaria Municipal de Educação
JOSÉ ALDO PEREIRA DA ROCHA	TÉCNICO	GESTOR	130.076.074-50	Secretaria Municipal de Educação
AURITA RICARDO DE MELO NETO	ARQUITETA	FISCAL	121.276.794-23	Secretaria Municipal de Saúde
GYLTEMBERG FRANCISCO FEITOSA	AUX ADMINISTRATIVO	GESTOR	103.078.874-05	Secretaria Municipal de Saúde

13.12.2. O fiscal da ata de registro de preço informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#)).

13.12.3. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução da ata de registro de preço nas datas aprazadas, o fiscal técnico da ata de registro de preço comunicará o fato imediatamente ao gestor da ata de registro de preço ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#)).

13.12.4. O fiscal da ata de registro de preço comunicará ao gestor da ata de registro de preço, em tempo hábil, o término da ata de registro de preço sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

13.12.5. O fiscal da ata de registro de preço verificará a manutenção das condições de habilitação da fornecedora, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

13.12.6. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo da ata de registro de preço atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor da ata de registro de preço para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).

13.13. **Gestor da ata de registro de preço**

13.13.1. O gestor da ata de registro de preço coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização da ata de registro de preço contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento da ata de registro de preço, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações da ata de registro de preço para fins de atendimento da finalidade da administração ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV](#)).

13.13.2. O gestor da ata de registro de preço acompanhará os registros realizados pelos fiscais da ata de registro de preço, de todas as ocorrências relacionadas à execução da ata de registro de preço e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II](#)).

13.13.3. O gestor da ata de registro de preço acompanhará a manutenção das condições de habilitação da fornecedora, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III](#)).

13.13.4. O gestor da ata de registro de preço emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo fornecedor, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII](#)).

13.13.5. O gestor da ata de registro de preço tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

13.13.6. O gestor da ata de registro de preço deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

13.13.7. O gestor da ata de registro de preço deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos da ata de registro de preço.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. O licitante ou o fornecedor será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) Apresentar documentação falsa;
- b) Descumprir total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- c) Falhar ou fraudar na execução do ajuste;
- d) Não entregar os documentos exigidos no certame;
- e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) Não manter a proposta;
- g) Cometer fraude fiscal;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

14.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para Registro de Preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

14.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

14.4. O Fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitem anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

14.5. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

14.6. Multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os prazos de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela – PMTV indicadas no presente Termo de Referência, sobre o valor do saldo não atendido, respeitando os limites da lei civil;

14.7. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global registrado, no caso de inexecução total do objeto;

14.8. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

14.9. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.10. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Teotônio Vilela/AL, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

14.11. Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1.

14.12. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Fornecedor ressarcir o Município pelos prejuízos causados.



- 14.13. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 14.14. As sanções previstas nos subitens 14.1, 14.5, 14.6 e 14.7 poderão ser aplicadas ao Fornecedor, juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 14.15. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133 de 2021, as empresas ou profissionais que:
- 14.15.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 14.15.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 14.15.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 14.16. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
- 14.17. Caso o Órgão Gerenciador determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 14.18. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta, o Município de Teotônio Vilela/AL poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 14.19. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021.
- 14.20. A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA

- 15.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

- 16.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata é competente o foro da Comarca do município de Prefeitura de Teotônio Vilela.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE

- 17.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, bem como no Diário Oficial da União, quando tratar-se de recurso federal e Jornal de grande circulação, conforme o disposto do Decreto Municipal n.º 145, de 2023.
- 17.2. A ata de registro de preços será divulgada na Imprensa Oficial, no sítio eletrônico da Prefeitura e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme as diretrizes da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Teotônio Vilela/AL, 11 de junho de 2025.

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Pedro Henrique de Jesus Pereira – Prefeito

Rua. Firmina Pacheco, nº 60, Centro, Teotônio Vilela
Fone: (82) 3543-1301- E-mail: contratospmtval@gmail.com

Pregão Eletrônico Nº 035/2025 Página 050



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Noêmia Maria Barroso Pereira Santos – Secretária
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Izabelle Monteiro Alcântara Pereira – Secretária
Órgão Interveniente

R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES
José Junio de Oliveira Santos Europeu - Administrador
Fornecedora Registrada