



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

INFORME TÉCNICO – PLANO ESTADUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM SERGIPE

NOTA TÉCNICA 02/2021: Orientações técnicas relativas à identificação e registro de pessoas entre 18 e 59 anos com comorbidades para fins da vacina contra a Covid-19 para os municípios de Sergipe.

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Considerando que não há uniformidade na ocorrência de Covid-19 na população, sendo identificado, até o momento, que o agravamento e óbito estão relacionados especialmente a características sociodemográficas e preexistência de comorbidades.

Considerando que a vacinação tem ocorrido de forma escalonada por conta da não disposição de doses de vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única.

Considerando que com o avanço da vacinação na população de pessoas com 60 anos ou mais tem acontecido no estado de Sergipe.

Considerando que o Programa Nacional de Imunização (PNI) estima para o estado de Sergipe o número de pessoas entre 18 e 59 anos com comorbidades em 184.542 e em 93.546 com deficiência permanente grave.

Considerando que as estimativas do PNI estão baseadas para: **Comorbidades** no IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019; e, para **Pessoas com Deficiência Permanente**, nos dados do Censo do IBGE, de 2010.

Considerando a necessidade de informações detalhadas da distribuição das pessoas com comorbidades entre 18 e 59 anos, a Secretaria de Estado da Saúde, orienta que todos os municípios identifiquem e cadastrem por idade todas as pessoas que pertençam aos grupos prioritários:

a) Pessoas com comorbidades: Pessoas com 18 a 59 anos com uma ou mais das comorbidades pré determinadas (item II).

b) Pessoas com deficiência permanente: Para fins de inclusão na população alvo para vacinação, serão considerados indivíduos de 18 a 59 anos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações:

1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.

2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos.

4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

II. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19:

Para efeitos de vacinação contra Covid-19, as comorbidades consideradas como prioritárias são as descritas no quadro seguinte, e devem ser comprovadas com **RELATÓRIO MÉDICO** atualizado (6 meses) que traga claramente a descrição de qual ou quais comorbidades o indivíduo possui.

Grupo de comorbidades	Descrição
Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes.
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109 mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.
Insuficiência cardíaca	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association.
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.
Cardiopatia Hipertensiva	Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).
Síndromes Coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras).
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).
Miocardopatias e Pericardopatias	Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática.
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Cardiopatas congênita no adulto	Cardiopatas congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressinchronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).
Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m ²) e/ou síndrome nefrótica.
Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.
Anemia falciforme	Anemia falciforme
Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40
Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C

FONTE: PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, Brasília/DF (15/03/2021)

III. PROGRAMAÇÃO, REGISTRO E FLUXO DA ETAPA COMORBIDADES E DEFICIÊNCIAS PERMANENTES:

É fundamental o entendimento que a vacinação ocorrerá, como tem sido para os demais grupos prioritários, de forma gradual, à medida que as doses forem enviadas pelo Ministério da Saúde para essas populações.

Deve ser compreendido que os grupos COMORBIDADES e DEFICIÊNCIAS PERMANENTES são distintos e ocorreram em momentos diferentes.

Apesar da impossibilidade de previsão de um cronograma prévio para a vacinação desses grupos, os municípios precisam mapear a dimensão dessa população no território, para que o processo de vacinação ocorra de forma ágil e organizada.

A vacinação desses grupos, ocorrerá iniciando pelos com idade de 59 anos até alcançar aqueles com 18 anos, por isso é mandatório que haja um registro por idade dessa população.

A Secretaria Municipal de Saúde deverá enviar para o Programa Estadual de Imunização a distribuição das comorbidades por faixa etária de acordo com o modelo em anexo para o e-mail ceadi@saude.se.gov.br até o dia 03 de maio de 2021.

Aracaju, 23/04/2021


Ana Beatriz Lira Souza

Programa Estadual de Imunização


Marco Aurélio de Oliveira Góes

Diretor de Vigilância em Saúde



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ANEXO

MUNICÍPIO: _____

COMORBIDADES	FAIXA ETÁRIA								TOTAL
	18 a 24 a	25 a 29 a	30 a 34 a	35 a 39 a	40 a 44 a	45 a 49 a	50 a 54 a	55 a 59 a	
Diabetes mellitus									
Pneumopatias crônicas Graves									
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)									
Hipertensão arterial estágio 3									
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade									
Insuficiência cardíaca									
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar									
Cardiopatia Hipertensiva									
Síndromes Coronarianas									
Valvopatias									
Miocardiopatias e Pericardiopatias									
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas									
Arritmias cardíacas									
Cardiopatias congênita no adulto									
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados									
Doença cerebrovascular									
Doença renal crônica									
Imunossuprimidos									
Anemia falciforme									
Obesidade mórbida									
Cirrose hepática									